

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
113	Fault Locator Emitter	Fault Locator Emitter	Մետաղական օպտիկամանրաթելային լազերային փորձարկիչ 5mW SC / FC / ST / LC միացումների համատեղելի Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, Specifications: Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM). Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm. Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors. Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW): Երաշխիք առնվազն 1 տարի:Նոր է, չօգտագործված:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Չանկոմիջ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
113	Fault Locator Emitter	Fault Locator Emitter	Մետաղական օպտիկամանրաթելային լազերային փորձարկիչ 5mW SC / FC / ST / LC միացումների համատեղելի Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, Specifications: Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM). Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm. Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors. Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW): Երաշխիք առնվազն 1 տարի:Նոր Է, չօգտագործված: