

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	dorkommash	Подкат металлический 0,6x3,0x700	ООО Доркоммаш	Պողպատե մետաղաձողերի շերտ, 3 մմ լայնությամբ, 0.6 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ (ստանդարտ 600-700մմ): Մետաղաձողը օգտագործվում է որպես սկուտեղային խոզանակը լրացնելու համար կամ սկուտեղային խոզանակը փոխարինող տարրերի (тырс) արտադրության նպատակով: Պողպատե մետաղալար՝ $\varnothing=1,6$ մմ: Մետաղաձողերի խաչաձև հատվածի կտրվածքի տրամագիծը՝ 1,5-ից մինչև 3,5 մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԻՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	dorkommash	Подкат металлический 0,6x3,0x700	ООО Доркоммаш	Պողպատե մետաղածողերի շերտ, 3 մմ լայնությամբ, 0.6 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ (ստանդարտ 600-700մմ): Մետաղածողը օգտագործվում է որպես սկուտեղային խոզանակը լրացնելու համար կամ սկուտեղային խոզանակը փոխարինող տարրերի (typc) արտադրության նպատակով: Պողպատե մետաղալար՝ Ø=1,6մմ: Մետաղածողերի խաչաձև հատվածի կտրվածքի տրամագիծը՝ 1,5-ից մինչև 3,5 մմ: