

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 4470քմ (447 փաթեթ) «Իզոգամ» տիպի ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով: Իզոգամ ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով, պոլիէթերային թաղանթի հիմքով և ապակե թելերով գործվածքով, բարձր առաձգականությամբ, հաստությունն ոչ պակաս 3.5մմ, 1մ լայնությամբ 1քմ- համար իզանգվածը ոչ պակաս 3.8 կգ, ջերմաճկունությունը - /-5/ C, + /+70/C, դիմադրություն ջերմության նկատմամբ -/-27/ C, + /90/C, 1 հատը 10քմ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սերտեֆիկատ: Պայմանագրով սահմանված ժամկետում պատվիրատույի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, նվազագույնը քանակը` 50 հատ, իզոգամ պահանջելու դեպքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է 3-օրյա ժամկետում այն տրամադրել: Իզոգամները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի միջոցով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված վարչական շրջանի տարածքում գտնվող տարբեր պահեստային տարածքներում:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 4470քմ (447 փաթեթ) «Իզոգամ» տիպի ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով: Իզոգամ ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով, պոլիէթերային թաղանթի հիմքով և ապակե թելերով գործվածքով, բարձր առածականությամբ, հաստությունն ոչ պակաս 3.5մմ, 1մ լայնությամբ 1քմ- համար իզանգվածը ոչ պակաս 3.8 կգ, ջերմաճկունությունը - /-5/ C, + /+70/C, դիմադրություն ջերմության նկատմամբ -/ -27/ C, + /90/C, 1 հատը 10քմ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սերտեֆիկատ: Պայմանագրով սահմանված ժամկետում պատվիրատույի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, նվազագույնը քանակը` 50 հատ, իզոգամ պահանջելու դեպքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է 3-օրյա ժամկետում այն տրամադրել: Իզոգամները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի միջոցով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված վարչական շրջանի տարածքում գտնվող տարբեր պահեստային տարածքներում:</p>