

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սփեքթրալուս ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Benchtop LD current controller LDC220C	Thorlabs	Հոսանքի ուժի տիրույթը՝ պետք է ընդգրկի $\pm 2$ Ա միջակայքը, ներռայալ միացման լարեր, լարման տիրույթը՝ $>4$ Վ, լուծունակությունը՝ 100 մկԱ, ճշտությունը՝ $\pm 2$ մԱ, ֆոտոհոսանքների ղեկավարման տիրույթը՝ 50 մկԱ - 20 մԱ, ֆոտոհոսանքի լուծունակությունը՝ 1 մկԱ, ճշտությունը՝ 20 մկԱ: Թույլ ազդանշանների ՅդԲ միջակայքը CC մոդում՝ մինչև DC 50 կՀց:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Спектралус ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТДР-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Benchtop LD current controller LDC220C	Thorlabs	Диапазон тока: должен охватывать диапазон $\pm 2$ А, внутренние соединительные провода, диапазон напряжения: $>4$ В, разрешение: 100 мкА, точность: $\pm 2$ мА, диапазон управления фототоком: 50 мкА - 20 мА, разрешение фототока: 1 мкА, Точность: 20 мкА. Диапазон слабых сигналов 3 дБ в режиме СС до DC 50 кГц.