

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | -----                 | -----   | -----                  | Ակտիվ բարձրախոս առնվազն 1400 վտ հզորությամբ, Components LF 10 դյույմ +- 20%, հաճախականությունը 40 - 120 Hz ներառյալ, առավելագույն ձայնային ճնշումը 129 դբ +-5 % Active 10 դյույմ +- 20%, Subwoofer առնվազն Class D ուժեղացուցիչ (amplifier) Հզորություն- 300/600 W RMS/peak ներառյալ Max. SPL կամ ձայնի առավելագույն ճնշման մակարդակը: 120 dB +-5 % Հաճախականության արձագանք: 30-120 Hz ներառյալ Առաջարկվող ապրանքը պետք է լիարժեք համատեղելի լինի թատրոնում արդեն իսկ օգտագործվող բարձրախոսների հետ աշխատելու համար: Թատրոնում օգտագործվող բարձրախոսների մոդելին մասնակիցը կարող է ծանոթանալ տեղում կամ հեռախոսազանգով: Հիմնավորում. 1. Գոյություն ունեցող սարքավորումների հետ համատեղելիություն: Ներկայումս թատրոնում |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>օգտագործվում են ակտիվ բարձրախոսներ: Նոր բարձրախոսները պետք է աշխատեն զուգով արդեն տեղադրվածների հետ, ապահովելով միասնական ձայնային դաշտ և բոլոր սարքերի սինխրոն աշխատանք: Մեկ ֆիրմային նշանի բարձրախոսների օգտագործումը երաշխավորում է համատեղելիության խնդիրների բացակայություն և թույլ է տալիս խուսափել տեխնիկական դժվարություններից, որոնք կապված են տարբեր արտադրողների սարքավորումների ինտեգրացիայի հետ: 2. Ծրագրային ապահովում:</p> <p>Ծրագրային ապահովումը, որը օգտագործվում է թատրոնի ձայնային համակարգը կառավարելու համար, նույնպես նախատեսված է թատրոնում օգտագործվող բարձրախոսի ֆիրմայի ապրանքների հետ աշխատելու համար: Սա թույլ է տալիս օպտիմալ կերպով կարգավորել և վերահսկել բարձրախոսների աշխատանքը, ապահովելով բարձր որակի ձայն և արագ հարմարեցման հնարավորություն տարբեր ակուստիկ պայմաններին: Նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը, գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-25/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | -----                  | ----- | -----                      | Активная колонка мощностью не менее 1400 Вт, Компоненты НЧ 10 дюймов +- 20%, частота 40 - 120 Гц включительно, максимальное звуковое давление 129 дБ +-5 % Активная 10 дюймов +- 20%, Сабвуфер с усилителем класса не ниже D (усилитель) Мощность - 300/600 Вт RMS/пик включительно Макс. SPL или максимальный уровень звукового давления: 120 дБ +-5 % Частотная характеристика: 30-120 Гц включительно Предлагаемый продукт должен быть полностью совместим с уже используемыми в театре динамиками. Участник может ознакомиться с моделью используемых в театре динамиков на месте или по телефону. Обоснование: 1. Совместимость с существующим оборудованием. В настоящее время в театре используются активные колонки. Новые |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>колонок должны работать в паре с уже установленными, обеспечивая единое звуковое поле и синхронную работу всех устройств. Использование колонок одной марки гарантирует отсутствие проблем совместимости и позволяет избежать технических сложностей, связанных с интеграцией оборудования разных производителей. 2. Программное обеспечение:</p> <p>Программное обеспечение, используемое для управления звуковой системой театра, также рассчитано на работу с продукцией той марки колонок, которая используется в театре. Это позволяет оптимально настраивать и контролировать работу колонок, обеспечивая качественный звук и возможность быстрой адаптации к различным акустическим условиям. Гарантийные сроки указанной продукции составляют не менее 1 года. Наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя является обязательным для указанной продукции. Указанная продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении. Транспортировка, разгрузка, тестирование, наладка указанной продукции, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляется Поставщиком.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|