

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
93	ViewSonic	ViewSonic	PA503W	ViewSonic Corp.	Տեսակ DLP, 3D-ի հնարավորություն Այո, Ֆորմատ 16:9, Կետայնություն Ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, Հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, Կետայնություն 1280 x 800, Առավելագույն կետայնություն 1920x1200 պիքս., Գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, Լուսավորություն 4000 Lm, Կոնտրաստ 20000:1, Աղմուկի մակարդակ 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ Խոշորացում 2x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40°, Էկրան

				<p>Առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից 10 մ, Նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից 1 մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300", Լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, Ինտերֆեյս HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում Էներգիայի սպառում 275 Վտ: Տեղադրում Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային Այո, Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, Հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug) Երաշխիքային Ժամկետը մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22SU-UULU-ELXU72P-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
93	ViewSonic	ViewSonic	PA503W	ViewSonic Corp.	Тип DLP, Возможность 3D Да, Формат 16:9, Разрешение Диапазон вертикальной синхронизации 24-120 кГц, Диапазон горизонтальной синхронизации 15-100 кГц, Разрешение 1280 x 800, Максимальное разрешение 1920x1200 пикселей, Количество цветов до 1,07 млрд, Яркость 4000 лм, Контрастность 20000:1, Уровень шума 32 дБ, Настройки изображения Увеличение 2х, Вертикальная регулировка проекции в форме стола ±40°, Экран Максимальное расстояние от

				<p>экрана 10 м, Минимальное расстояние от экрана 1 м, Максимальная диагональ экрана 300", Срок службы лампы 6000 ч, Интерфейс Вход HDMI, Вход RS 232, Аудиовыход 3,5 мм, USB, VGA, Потребляемая мощность блока питания 275 Вт. Установка Возможность крепления на потолке, крепление проектора на потолке Да, Аксессуары В комплект входят шнур питания, пульт дистанционного управления и батарейки, Встроенный динамик, Кабель HDMI 5 м, Источник питания 220 В-240 В/ 50-60 Гц (шнур питания с вилкой Schuko) Гарантийный срок составляет один год.</p>
--	--	--	--	--