

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC	<p>1. Տեսակ- Անխափան սնուցման սարք (UPS) 2. Ելքային հզորություն- նվազագույնը 1.2кВт / 2.2кВА 3. Ելքային լարում- նվազագույնը 230V 4. Ելքային հաճախականություն- նվազագույնը 50/60 Դս +/-1 Դս 5. Տոպոլոգիա- գծային-ինտերակտիվ 6. Լարման ալիքի տեսակը- ступенчатая аппроксимация синусоиды 7. Անցման ժամանակը- 6 մ/վ նվազագույնը / 10 մ/վ առավելագույնը 8. Մուտքի հաճախականությունը- նվազագույնը 50/60 Դս ± 5 Դս ավտոմատ հայտնաբերում 9. Լարի</p>

					երկարությունը- 1.2 մ 10. Չափերը (BxՄxԴ)- 190x140x390 մմ 11. Գույն- սև 12. Գործող ջերմաստիճանը- 0 - 40 °C 13. Հարաբերական խոնավության գործառնական միջակայք- 0 - 95 %
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մենք նման որպես մասնակցի մասնակցում էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանում կոդով ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/10 ներքև ներկայացնում էլեկտրոնային աուկցիոնի մասնակցության համար ներկայացված առարկայի մասին լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC	1. Տեսակ- Անխափան սնուցման սարք (UPS) 2. Ելքային հզորություն- նվազագույնը 1.2кВт / 2.2кВА 3. Ելքային լարում- նվազագույնը 230V 4. Ելքային հաճախականություն- նվազագույնը 50/60 Դս +/-1 Դս 5. Տոպոլոգիա- գծային-ինտերակտիվ 6. Լարման ալիքի տեսակը- ступенчатая аппроксимация синусоиды 7. Անցման ժամանակը- 6 մ/վ նվազագույնը / 10 մ/վ առավելագույնը 8. Մուտքի հաճախականությունը- նվազագույնը 50/60 Դս ± 5 Դս ավտոմատ հայտնաբերում 9. Լարի

					երկարությունը- 1.2 մ 10. Չափերը (BxՄxԴ)- 190x140x390 մմ 11. Գույն- սև 12. Գործող ջերմաստիճանը- 0 - 40 °C 13. Հարաբերական խոնավության գործառնական միջակայք- 0 - 95 %
--	--	--	--	--	--