

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	<p>ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ)8*55.4*23 Ներքին բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ)97*32*24 Հզորություն ` առնվազն (BTU) 18000 Տեսակը` ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 60 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/57 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 5570 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(կՎտ) 5280 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a</p>

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկրունկ):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մանկանիշի որակի մասնակցի շրջանակում մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակում ՎՎԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ներքև ներկայացված է առկա լինող ապրանքի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	<p>ՀԻՄԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)87*55.4*23 Ներքին բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)97*32*24 Հզորություն՝ առնվազն (BTU) 18000 Տեսակը՝ ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 60 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/57 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 5570 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(կՎտ) 5280 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a</p>

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկրունկ):
--	--	--	--	--	--