

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 95 | zvezda | zvezda | <p>Լուծիչ 646 ալկաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ Էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոեմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված նշված ապրանքատեսականու բաղադրության և որակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1 լիտր տարողության տարրաներով: Չափսերի շեղումը +- 2%:Նմուշը</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-SLS2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 95 | zvezda | zvezda | <p>Լուծիչ 646 ակաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պտտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ Էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոէմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված նշված ապրանքատեսականու բաղադրության և որակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1 լիտր տարողության տարրաներով: Չափսերի շեղումը +- 2%:Նմուշը</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: |
|--|--|--|--|