

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	texnonikol	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 4470քմ (447 փաթեթ) «Իզոգամ» տիպի ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով: Իզոգամ ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով, պոլիէթերային թաղանթի հիմքով և ապակե թելերով գործվածքով, բարձր առածգականությամբ, հաստություն ոչ պակաս 3.5մմ, 1մ լայնությամբ 1քմ- համար իզանգվածը ոչ պակաս 3.8 կգ, ջերմաճկունությունը - /-5/ C, + /+70/C, դիմադրություն ջերմության նկատմամբ -/-27/ C, + /90/C, 1 հատը 10քմ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սերտեֆիկատ: Պայմանագրով սահմանված ժամկետում պատվիրատույի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, նվազագույնը քանակը` 50 հատ, իզոգամ պահանջելու դեպքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է 3-օրյա ժամկետում այն տրամադրել: Իզոգամները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի միջոցով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված վարչական շրջանի տարածքում գտնվող տարբեր պահեստային տարածքներում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПР-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	texnonikol	ля нужд административного района Шенгавит города Еревана необходимо предоставить 4470 кв. м (447 упаковок) гидроизоляционного мата типа «Изогам» с фольгой. Мат гидроизоляционный «Изогам» с фольгой, основой из полиэфирной пленки и стеклоткани, высокоэластичный, толщина не менее 3,5 мм, ширина 1 м, масса на 1 кв. м не менее 3,8 кг, термоэластичность - /-5/ С, + /+70/ С, термостойкость -/-27/ С, + /90/ С, 1 шт. на 10 кв. м. Необходимо предъявить справку. Если заказчик запрашивает минимальное количество изогамы в размере 50 штук в течение срока, указанного в договоре, организация-поставщик обязана предоставить его в течение 3 дней. Изогамы должны быть транспортированы и разгружены поставщиком в различные складские помещения, расположенные на территории административного района, предоставленные главой административного района Шенгавит.