

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հուլիս-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2025/L-41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀՈՒԳԱ	ԲԼԱՅՆԴՍ	Վ-1	ՓՐԱՅԴ-Լ ՍՊԸ	Գիշեր-ցերեկ տեսակի գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից, կտորը և պտտող մեխանիզմից: Գիշեր- ցերեկ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Այլումինե խողովակի տրամաչափը 28 մմ: Գալարավարագույրի կտորը ամրանում է խողովակին և

ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից, ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնց շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ: Գործվածքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պատվիրատուի մոտ պահանջն առաջանալուց հետո ՀՀ ՆԳՆ Երևան քաղաքի ստորաբաժանումներում չափագրումը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ ՀՀ մարզերում տեղակայված ստորաբաժանումներում չափագրումը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կատարված աշխատանքների

					Երաշխիքային սպասարկումը 6 ամիս:
--	--	--	--	--	------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хуга в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2025/L-41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ХУГА	БЛАЙНДС	В-1	ПРАЙД-Л ООО	<p>Ролеты «ночь-день» состоят из алюминиевой трубки, ткани и поворотного механизма. Деталь рулонной шторы «ночь-день» крепится к алюминиевой трубке с обеих сторон и опускается или поднимается за счет вращения механизма, собираясь на другой алюминиевой трубке сверху. Его крепят к стене или потолку с помощью кронштейнов. Диаметр алюминиевой трубки 28 мм. Штора крепится к трубке и обеспечивает работу поворотов вверх или вниз.</p> <p>Ткань праздничной шторы</p>

				<p>изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составными материалами для защиты от солнца. Ткань состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с горизонтальными толстыми линиями, которые появляются одна над другой при натяжении цепочки и обеспечивают нужную светопропускаемость и поле зрения. Ткань и цвет согласовывайте с заказчиком. По желанию клиента замер в ереванских подразделениях МВД РА производится в течение 2 рабочих дней, монтаж подрядчиком в течение 3 рабочих дней, а в подразделениях, расположенных в регионах РА, замер в течение 3 рабочих дней, подготовка и монтаж подрядчиком в течение 5 рабочих дней. Гарантийное обслуживание выполненных работ составляет 6 месяцев.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------