

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Asahi Intecc	Uniqua	Uniqua	Asahi Intecc	Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip : J-անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից

					<p>ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 150cm ,180cm ,200cm 260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիըլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Asahi Intecc	Uniqua	Uniqua	Asahi Intecc	Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ սիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip : J-անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից

					<p>ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 150cm ,180cm ,200cm 260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------