

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ	Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ	Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ	Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, ՌԻԿրահինա, Բելառուս	Հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող բազմակոմպոնենտ խտանյութ է: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ջրածնի պերօքսիդ՝ ոչ պակաս 8,0%, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 3,5%, գուլանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ պակաս 2,0%, ոչ իոնոգեն մակերեսային ակտիվ նյութեր և կոռոզիայի ինհիբիտոր: Միջոցի pH-ը՝ 5,0 միավոր: Միջոցի խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 24 ժամ, հաշված պատրաստման պահից: 1 լիտր

խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստ-ձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն Mycobacterium avium կամ Mycobacterium terrae շտամների նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաերոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս սիգերի համար) նկատմամբ, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի ( ՄԻԱՎ) նկատմամբ, հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա) նկատմամբ: Պատրաստուկի հատկությունները պետք է թույլ տան համակցել մեկ

գործողության մեջ մշակվող մակերեսների և օբյեկտների լվացումը, ախտահանումը և դեզոդորացումը: Միջոցը նախատեսված է կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման, մանրէազերծման, հիմնական մաքրում իրականացնելու, մակերեսների և օբյեկտների դեզինվազիայի և հելմինթազերծման համար: Միջոցը նախատեսված է մակերեսների (հատակ, պատեր, դռներ և այլն), կոշտ գույքի, այդ թվում բարուրասեղանների, կուլվեզների, դրանց մասերի և հարմարանքների ախտահանման համար, կոռոզիակայուն նյութերից բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (ներառյալ վիրաբուժական և ատամնաբուժական գործիքները, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպները, դրանց կից գործիքները) նախամանրէազերծումային մաքրման, ախտահանման և մանրէազերծման համար՝ ձեռքային եղանակով: Միջոցը պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված

				կիրառման մեթոդական հրահանգ: Միջոցի կիրառումը՝ համաձայն մեթոդական հրահանգի: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ուշադրություն՝ չափի միավոր գրված լիտրը հասկանալ որպես 1 լիտր խտանյութ + 25 շերտաձողիկ:
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՄԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79					