

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տրանզիտ Պրո» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Copimax	Copimax	Copimax	Copimax	<p>Թուղթ A4, չկավճած, A, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային, միակողմանի և երկկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար:</p> <p>Ձևաչափը՝ A4 (210x297մմ):</p> <p>Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, համաձայն ISO 2493-1 ստանդարտի՝ կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝</p>

առնվազն 50, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 169 CIE, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470 ստանդարտի, առնվազն՝ 108%, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի՝ առնվազն 108 Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 94%, անհարթությունը՝ համաձայն ISO 8791/2 - Մակերևույթի անհարթությունը TS մ/րոպե՝ 60-125 Մակերևույթի անհարթությունը BS մ/րոպե՝ 90-150 , խոնավությունը՝ 3,0-4,0 %,: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (+-0.005կգ): 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Ապրանքանիշ՝ «PAPERLINE», «Pioneer», «DoubleA»:

Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև վերոգրյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր: Մինչև

					մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Транзит Про»; в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36					