

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ -ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | UAB Eurasia Lubrikants | CHEMPIOIL | ISO 46 | Eurasia Lubrikants | Հիդրավլիկ յուղ CHEMPIOIL HYDRO ISO 46: Միջազգային ստանդարտներ` DIN 51524-2 (HLP), ISO 11158 (HM), Bosch Rexroth RDE 90235, Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives P70, GB11118.1-2011, ASTM D6158, SAE MS 1004, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222: Ընդհանուր նշանակության յուղ: Թորումը, թթու- բազային ցածր ծծմբի յուղերից, առանց հավելումների, կինեմատիկական մածուցիկությունը 4-ից մինչև 150 մմ ² /վ (cCt): |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Աշխատանքային յուղի մեջ չի թույլատրվում հղկող բնույթի մեխանիկական կեղտեր, յուղի մածուցիկության բարձրացում սկզբնականից ավելի քան 25-30%-ով, թթվային քանակի ավելացում մգ KOH 1 գ յուղի դիմաց: Մինչև 10 հազար պտույտ/րոպե պտտման հաճախականությամբ գործող մեխանիզմների համար: Արտադրության տարեթիվը 2024թ.Գործարանային, կապարակնքված 20լ պլաստմասե տարաներով :</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инглиш Трэйд Гаус в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПЗР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | | | | | |