

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
13	<p>Պահարան 3000*498*1800 չափերի ըստ Եսքիզի: Լամինատը 18 մմ հաստության լամինատով, եզրապատված 1 մմ հաստության եզրաժապավենով: Վերևի հատվածի գծագրով տարբերվող 2 դռները 4 մմ-ոց թափանցիկ ապակիով ըստ գծագրի: Եսքիզով ցույց տրված 150 մմ օվալաձև ճակատային մասից դուրս եկած և 36 մմ հաստություն ունեցող հատվածի համար նախատեսել 40 մմ լայնություն ունեցող եզրաժապավեն: Ծխնիները վակուումային սիստեմով աշխատող ըստ դիրքի անհրաժեշտության տեսակի: Բռնակի տեսակը քննարկել նախապես: Պահարանի բոլոր երևացող հատվածները նույն լամինատով, իսկ դռներով փակվող բոլոր հատվածների համար նախատեսել հորիզոնական բաժանարարներ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	<p>Պահարան 3000*498*1800 չափերի ըստ Եսթիզի: Լամինատը 18 մմ հաստության լամինատով, եզրապատված 1 մմ հաստության եզրաժապավենով: Վերևի հատվածի գծագրով տարբերվող 2 դռները 4 մմ-ոց թափանցիկ ապակիով ըստ գծագրի: Եսթիզով ցույց տրված 150 մմ օվալաձև ճակատային մասից դուրս եկած և 36 մմ հաստություն ունեցող հատվածի համար նախատեսել 40 մմ լայնություն ունեցող եզրաժապավեն: Ծխնիները վակուումային սխտեմով աշխատող ըստ դիրքի անհրաժեշտության տեսակի: Բռնակի տեսակը քննարկել նախապես: Պահարանի բոլոր երևացող հատվածները նույն լամինատով, իսկ դռներով փակվող բոլոր հատվածների համար նախատեսել հորիզոնական բաժանարարներ:</p>