

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                  | BODYSTRONG            | BODYSTRONG          | BODYSTRONG | BODYSTRONG             | Գանտեղների լրակազմ իր<br>հենարանով Գանտեղների հենարանը<br>պատրաստված լինի մետաղական<br>60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն<br>խողովակից, պատի հաստությունը<br>առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված<br>լինի նվազագույնը թվով 12 զույգ<br>գանտեղների համար: Գաբարիտային<br>չափսեր 2500x700x750:<br>Գանտեղների հենման հատվածում<br>առկա լինի պլաստիկ տակդիր<br>գանտեղները ֆիքսելու համար:<br>Մարզասարքը ամբողջությամբ<br>ենթարկված լինի փոշեներկման:<br>Տեղափոխումը տեղադրումը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպորտ Սիթի սլըրը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/L-46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2          | BODYSTRONG             | BODYSTRONG    | BODYSTRONG | BODYSTRONG                 | Գանտելների լրակազմ իր հենարանով Գանտելների հենարանը պատրաստված լինի մետաղական 60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված լինի նվազագույնը թվով 12 զույգ գանտելների համար: Գաբարիտային չափսեր 2500x700x750:<br>Գանտելների հենման հատվածում առկա լինի պլաստիկե տակդիր գանտելները ֆիքսելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Տեղափոխումը տեղադրումը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|