

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | Leon Plus             | Leon Plus           | Leon Plus | Lowenstein Medical     | Անզգայացման սարք նախատեսված<br>մեծահասակների և նորածինների<br>համար, միկրոպրոցեսորային<br>կառավարմամբ, պնևմատիկ<br>ինհալացիոն համակարգով, որը<br>համալրված է՝ արտաշնչման և<br>ներշնչման հոսքի տվիչով:<br>Ներկառուցված վակուումի համարգ:<br>Էլեկտրոնային PEEP<br>կարգաբերումով: Համակարգի<br>ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե:<br>Սարքը օժտված է արտահոսքի<br>սենսորով, անզգայացնող գազի<br>տիպի ավտոմատ<br>իդենտիֆիկացիայով, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,<br/>ներկառուցված դարակներով:<br/>Գոլորշացուցիչները փոփոխական<br/>շրջանցիկ, ամբողջությամբ<br/>փոխհատուցվող մեթոդով:<br/>Շնչառության ծավալը 3 -1,600 մլ<br/>միջակայքում, ներշնչման դադարը<br/>0-90% միջակայքում, շնչառության<br/>հաճախականությունը 4-80 շնչ/րոպե<br/>միջակայքում, ներշնչման հոսքը 180<br/>լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի<br/>հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի<br/>արտացոլում ներկառուցված<br/>մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի<br/>հաշվարկում էլեկտրոնային<br/>անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի<br/>տվիչի արձագանքը 0,45վ,<br/>աշխատանքը ներկառուցված<br/>մարտկոցներից 100ր, Դիտարկման<br/>հնարավորությունները՝ թայմերի<br/>առկայություն բոլոր ռեժիմներում,<br/>ներկառուցված 15 դյույմանոց<br/>մոնիտոր: Կորերի արտացոլման<br/>հնարավորության առկայություն՝<br/>ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,<br/>Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,<br/>սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:<br/>Գրաֆիկական և թվային տրենդների<br/>առակայություն - Ppeak, Pmean,</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տազնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սևոֆլուրան, «Freshgas» պորտ, Յուրաքանչյուր սարքավորման հետ կտրամադրվի 100 հատ water-trap, և սարքի գործարանային փաստաթղթերով պահանջվող խնամքի և աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ նյութեր՝ 5 տարվա համար: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>այցեր, որոնց ընթացքում կատարվի խնամք և այլ անհրաժեշտ միջամտություններ՝ 3 ամիսը 1 անգամ և ըստ անհրաժեշտության:</p> <p>Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ներառված է օգտագործման ձեռնարկ:</p> <p>Սարքավորումը ունի՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, ինչպես նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p> <p>Բժշկական կենտրոնում կիրառվող ներհիվանդանոցային ծրագրին սարքավորման ինտեգրացիան համար անհրաժեշտ բոլոր API-ների տրամադրում: Սարքը նոր է և չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ᲡᲘᲘᲗᲠ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |