

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Medtronic	Onyx	Onyx	Medtronic	<p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝ 18:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձը պետք է բաղկացած լինի էմբոլիկ նյութից՝ կազմված EVOH (էթիլենացված սպիրտ)-ից, DMSO (դիմեթիլ սուլֆօքսիդ)-ից և մանրացված տանտալային փոշուց՝ ռենտգեն տեսանելիությունն ապահովելու համար</p> <p>Ֆյուլորոսկոպիայի տակ:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի հեղուկ համակարգը պետք է բաղկացած լինի 1.5 մլ սրվակից, դիմեթիլ սուլֆօքսիդի 1.5 մլ սրվակից</p>

				<p>Եւ երեք 1 մլ ներարկիչից պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի համար:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի 18 էթիլենացված սպիրտի պարունակությունը պետք է լինի 6%:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ 18-ը պետք է իր ցածր խտության շնորհիվ ավելի շատ ճանապարհորդի և ավելի խորը ներթափանցելություն ունենա:</p> <p>Վերջնական ամրությանը պետք է հասնի 5 րոպեի ընթացքում:</p> <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:</p> <p>Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34					