

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	--	--	Լազերային փորագրիչ-Լազերային փորագրիչը պետք է համատեղելի լինի ITO-ների շաբլոնավորման հետ: Տեխնիկական բնութագիր. Բացառիկ տեխնիկա - եռաչափ պիքսելային ալգորիթմ HD լուսանկարների տպագրության համար, Աշխատանքային տարածք՝ 220*220 մմ, Նյութերի համատեղելիություն - Մշակում է նյութերի լայն տեսականի, ներառյալ փայտ, ակրիլ, թուղթ, կաշի, ստվարաթուղթ, որոշակի մետաղներ և ապակի: Լազերի հզորություն և աղբյուր՝ 455նմ 20Կտ դիոդային լազեր և 1064նմ 20Կտ օպտիկամանրաթելային լազեր Մանրաթելային լազերը նախատեսված է ավելի կարծր նյութերի (մետաղի և ապակու) վրա փորագրելու և գծանշելու համար: Դիոդային լազերը նախատեսված է տարբեր ոչ մետաղական նյութերի վրա փորագրելու և կտրելու համար՝ փայտ, ակրիլ, կաշի և ստվարաթուղթ: Ֆոկուսի կարգավորում – ավտոմատ ֆոկուս (երկու կետով), Առավելագույն աշխատանքային արագություն՝ 10000 մմ/վ Լազերային փնջի չափը ֆոկուսում՝ 0,1*0,1 մմ-ից պակաս (դիոդային լազերի համար), 0,03*0,03 մմ-ից պակաս (մանրաթելային լազերի համար)

Նախադիտում - տեսախցիկով նախադիտում, բարձր արագությամբ լույսով
նուղիղ նախադիտում նախադիտման արագություն - 24000 մմ/վ, ծրագրային
ապահովում - Համապարփակ ծրագրակազմ, որն առաջարկում է դիզայնի
ներմուծում, պարամետրերի ճշգրտում և տարբեր հնարավորություններ
առաջադեմ լազերային փորագրման համար: Նախապես հավաքված - Այո
Ներկառուցված տեսախցիկի առկայություն - Այո Ապրանքի չափսը՝ ոչ
ավելի, քան 280*380*500 մմ, ոչ ավելի, քան 15 կգ Միացում - WiFi և USB
Սպասարկվող ֆայլեր - SVG / DXF / JPG / JPEG / PNG / BMP և այլն:
Սպասարկվող համակարգեր - Android / iOS / iPad / Windows / macOS
Անվտանգության առանձնահատկություններ - վթարային կանգի կոճակ,
լազերային անվտանգության ակնոցներ և ծրագրային ապահովման վրա
հիմնված անվտանգության գործառույթներ, որոնք կանխում են
չնախատեսված ակտիվացումը և պատահական վնասը: Սնուցումը -
համատեղելի 220Վ 50Հց Լազերային փորագրիչ-Լազերային փորագրիչը
պետք է համատեղելի լինի ITO-ների շաբլոնավորման հետ: Տեխնիկական
բնութագիր. Բացառիկ տեխնիկա - եռաչափ պիքսելային ալգորիթմ HD
լուսանկարների տպագրության համար, Աշխատանքային տարածք՝ 220*220
մմ, Նյութերի համատեղելիություն - Մշակում է նյութերի լայն տեսականի,
ներառյալ փայտ, ակրիլ, թուղթ, կաշի, ստվարաթուղթ, որոշակի մետաղներ
և ապակի: Լազերի հզորություն և աղբյուր՝ 455նմ 20Վտ դիոդային լազեր և
1064նմ 20Վտ օպտիկամանրաթելային լազեր Մանրաթելային լազերը
նախատեսված է ավելի կարծր նյութերի (մետաղի և ապակու) վրա
փորագրելու և գծանշելու համար: Դիոդային լազերը նախատեսված է
տարբեր ոչ մետաղական նյութերի վրա փորագրելու և կտրելու համար՝
փայտ, ակրիլ, կաշի և ստվարաթուղթ: Ֆոկուսի կարգավորում - ավտոմատ
ֆոկուս (երկու կետով), Առավելագույն աշխատանքային արագություն՝
10000 մմ/վ Լազերային փնջի չափը ֆոկուսում 0,1*0,1 մմ-ից պակաս
(դիոդային լազերի համար), 0,03*0,03 մմ-ից պակաս (մանրաթելային լազերի
համար) Նախադիտում - տեսախցիկով նախադիտում, բարձր արագությամբ

		լույսով ուղիղ նախադիտում նախադիտման արագություն - 24000 մմ/վ, ծրագրային ապահովում - Համապարփակ ծրագրակազմ, որն առաջարկում է դիզայնի ներմուծում, պարամետրերի ճշգրտում և տարբեր հնարավորություններ առաջադեմ լազերային փորագրման համար: Նախապես հավաքված - Այո Ներկառուցված տեսախցիկի առկայություն - Այո Ապրանքի չափսը՝ ոչ ավելի, քան 280*380*500 մմ, ոչ ավելի, քան 15 կգ Միացում - WiFi և USB Սպասարկվող ֆայլեր - SVG / DXF / JPG / JPEG / PNG / BMP և այլն: Սպասարկվող համակարգեր - Android / iOS / iPad / Windows / macOS Անվտանգության առանձնահատկություններ - վթարային կանգի կոճակ, լազերային անվտանգության ակնոցներ և ծրագրային ապահովման վրա հիմնված անվտանգության գործառույթներ, որոնք կանխում են չնախատեսված ակտիվացումը և պատահական վնասը: Սնուցումը - համատեղելի 220Վ 50Հց հետ
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6			