

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	CP1-11G-10	CP1-11G-10	CP1-11G-10	CP1-11G-10	Կոճակ - անշատիչ "ПУСК" առանց ֆիքսացիաի, կանաչ գույնի LED լույսով, CP1-11G-10 24 Վ տիպի, հարթ գլխիկով: Օգտագործվում է տեխնոլոգիական սարքավորումները կառավարելու և Էլեկտրական սխեմաների վիճակը ցույց տալու համար: Լարումը 24 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու մասից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային մոդուլից: Մոնտաժման եղանակը՝ վահանակի վրա: Տեսքը գլանաձև: Լույսի առկայություն (ազդանշանային լամպ) Այո: Մոնտաժման եղանակը 22 մմ

					տրամագծով անցքում: Միացման տեսակը՝ Պտուտակային: Առջևի օղակի նյութը՝ պլաստիկ: Ոսպնյակների դիզայն՝ Կլոր :Պաշտպանության դաս՝ IP67/IP69K:Չափերը (B×Մ×Դ) 29 x 29 x 52÷60 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	CP1-11G-10	CP1-11G-10	CP1-11G-10	CP1-11G-10	Կոճակ - անշատիչ "ՊՄՍԿ" առանց ֆիքսացիաի, կանաչ գույնի LED լույսով, CP1-11G-10 24 Վ տիպի, հարթ գլխիկով: Օգտագործվում է տեխնոլոգիական սարքավորումները կառավարելու և էլեկտրական սխեմաների վիճակը ցույց տալու համար: Լարումը 24 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու մասից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային մոդուլից: Մոնտաժման եղանակը՝ վահանակի վրա: Տեսքը գլանաձև: Լույսի առկայություն (ազդանշանային լամպ) Այո: Մոնտաժման եղանակը 22 մմ

				<p>տրամագծով անցքում: Միացման տեսակը՝ Պտուտակային: Առջևի օղակի նյութը՝ պլաստիկ: Ոսպնյակների դիզայն՝ Կլոր :Պաշտպանության դաս՝ IP67/IP69K:Չափերը (B×Մ×Դ) 29 x 29 x 52÷60 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------