

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՎԵՏ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ -ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Ավետ-Միեր» ՍՊԸ	«Ավետ-Միեր» ՍՊԸ	<p>1. 3 09411710/3 Բնական սեղմված գազ գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19,6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 °C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ <<Վախենում է կրակից>>, անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցանավտանգ, Մատակարարումը և՛ կտրոնային, և՛ տեղում: կգ 300 2 400 000 8 000 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԱՎԵՏ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԱՎԵՏ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ	«ԱՎԵՏ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ	1 09411710/3 сжатый природный газ Газ метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, который получают в результате нескольких стадий последовательной переработки газа в технологических процессах АГНКС: очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений, сжатие, не изменить состав компонентов Давление избыточного газа сжатого топлива должно соответствовать техническим условиям газовых баллонов многоразового использования КПГ Ը не должно превышать предельное давление 19,6 МПа, температура газа в баллоне может быть не выше температуры окружающей среды не более 15 °С, стандарт ГО 27577-87, условные обозначения: "Огнеопасен", безопасность - пожарная, взрывоопасная, снабжение - проверка Доставка как по купону, так и на месте. кг 300 2400000 8000 РА Гегаркуникская область, община Мартуни, Шаумяна 2 8000 До 2025 г. 25 декабря