ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C75RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75՛՛ դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/մ², Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(Հ)/178°(ՈՒ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

						բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 × 4□2.4 ԳՀց□Cortex-A55 × 4 □1.8 ԳՀց) կամ Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց), Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահոցի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4: Հպման նվազագույն բնութագիրը Infrared հպման էկրան կամ Stellar հպման էկրան. 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 × 32767: Ներկառուցված գործառույթներ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման ինտերֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps),

						WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը Որակը՝ 4K, 48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց) Պատկերի աղավաղումը՝ մինչև 2,5% Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն, Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում, Ձայնի ընդունման հեռավորությունը ՝ 12 մ, Նմուշառման գործակիցը ՝ 32 K, Mic նմուշառման գործակիցը ՝ 16 բիթ: Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ 0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝ 150 Վտ, Կախիչի տեսակը VESA ՝ 800 մմ × 400 մմ: Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի ՝ պատից ամրացման էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ

					(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի, հեռակառավարման վահանակ: Էլեկտրոնային գրատախտակի տեղափոխումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C75RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75՛՛ դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/մ², Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(Հ)/178°(ՈՒ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

						բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 × 4□2.4 ԳՀց□Cortex-A55 × 4 □1.8 ԳՀց) կամ Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց), Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահոցի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4: Հպման նվազագույն բնութագիրը Infrared հպման էկրան կամ Stellar հպման էկրան. 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 × 32767: Ներկառուցված գործառույթներ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման ինտերֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps),

						WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը Որակը՝ 4K, 48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց) Պատկերի աղավաղումը՝ մինչև 2,5% Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն, Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում, Ձայնի ընդունման հեռավորությունը ՝ 12 մ, Նմուշառման գործակիցը ՝ 32 K, Mic նմուշառման գործակիցը ՝ 16 բիթ: Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ 0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝ 150 Վտ, Կախիչի տեսակը VESA ՝ 800 մմ × 400 մմ: Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի ՝ պատից ամրացման էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ

					(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի, հեռակառավարման վահանակ: Էլեկտրոնային գրատախտակի տեղափոխումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի: