

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բարրի	Բարրի	MB2	Արիդես	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ</li> <li>• Սեկցիաների քանակը՝ 4, բռնակների միջոցով գլխային և ազդրա-նոտքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում</li> <li>• Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ <math>0-80^{\circ} \pm 5^{\circ}</math></li> <li>• Ազդրա-նոտքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ <math>0-40^{\circ} \pm 5^{\circ}</math></li> <li>• Գլխային և նոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող</li> <li>• Այլումինե,</li> </ul>

				<p>ծավոող կողային բազրիքներ • Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ • Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով • Հարմարանք (ցանց) իրեր դնելու համար • Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող • Անիվների տրամագիծը՝ 125 մմ • Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ • Մահճակալի քաշը առավելագույնը՝ 58 կգ ±5% • Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³) • Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով • Ներքնակը ծավոում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել • Ներքնակը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օղը արագ դուրս է մղվում Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПДР-25/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Барри	Барри	MB2	Аридес	<ul style="list-style-type: none"><li>• Размеры кровати: 2160×960×500 мм</li><li>• Количество секций: 4, регулировка высоты (угла наклона) головной и бедренно-ножной секций с помощью ручек</li><li>• Регулировка угла наклона головной секции: 0-80° ± 5°</li><li>• Регулировка угла наклона бедренно-ножной секции: 0-40° ± 5°</li><li>• Ограждения в головной и ножной частях: изготовлены из ударопрочного пластика, легко снимаются</li><li>• Боковые поручни: складные, алюминиевые</li><li>• Размеры боковых поручней: 1430×35×350 мм</li></ul>

				<p>Штатив для капельниц: с регулируемой высотой и 4 крючками • Полка (сетка) для хранения предметов • Универсальные колеса: с тормозами, съемные и легко снимаются • Диаметр колес: 125 мм • Максимальная нагрузка: 280 кг • Вес кровати: 58,3 кг • Размеры матраса: 2000×850×80 мм (80 мм поролон, плотность – 20 кг/м<sup>3</sup>) • Матрас состоит из 4 частей, которые соединяются между собой с помощью молний • Матрас складывается вместе с той частью кровати, угол наклона которой необходимо регулировать • Матрас имеет вентиляционные отверстия, благодаря которым воздух проникает внутрь, а при нажатии быстро выходит • При необходимости можно извлечь или заменить поролон</p>
--	--	--	--	---