

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ-ՎԻ-ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY	LABORATOIRE CCD	Ներարգանդային ներարկման հիշողության IUI կաթետեր Երկակի անցքի շնորհիվ սերմնահեղուկի և մանդրեյի միջև շփվել կանխվում է՝ միաժամանակ պահպանելով անհրաժեշտ կոշտությունը՝ դժվար անցանելի արգանդի վզիկները մանևրելու համար:Կաթետորը թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել արգանդի հիմք: Անանցքների դիրքը թույլ է տալիս սերմնահեղուկը արտանետել արգանդափողերի բացվածքներին մոտ:Թափանցիկ պոլիէթիլենային կանուլա.17 սմ երկարություն 6կուն

				<p>բուժ ծայր և երկու կողային անցքերՊոլիէթիլենային խողովակ. րտաքին տրամագիծ` 2,10 մմ Ներքին տրամագիծ` 1,10 մմ ճկուն պողպատե մանդրել խողովակի պատի մեջ, որը թույլ է տալիս ոլորել կաթետր նախքան տեղադրումը մանդրելը մեծացնում է կաթետերի կոշտությունը և թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել դեպի արգանդի հատ ստանդարտացված ադապտեր թույլ է տալիս միանալ ներարկիչին</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УБНФРС-ЕЦЦЦНЗР-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY	LABORATOIRE CCD	Лабораторные пипетки - принадлежности Внутриматочный инъекционный катетер с памятью IUI. Благодаря двойному отверстию предотвращается контакт спермы с мандреном, при этом сохраняется необходимая жесткость для маневрирования труднопроходимой шейкой матки. Катетер обеспечивает легкий и атравматичный доступ к дну матки. Расположение отверстий позволяет высвободить сперму близко к отверстиям маточных труб. Прозрачная полиэтиленовая

					<p>канюля. Длина 17 см с гибким тупым кончиком и двумя боковыми отверстиями. Полиэтиленовая трубка. Внешний диаметр: 2,10 мм Внутренний диаметр: 1,10 мм Гибкий стальной мандрен в стенке трубки, позволяющий скручивать катетер перед введением Мандрен увеличивает жесткость катетера и обеспечивает легкий и атравматичный доступ к полости матки Стандартизированный адаптер позволяет подсоединиться к шприцу</p>
--	--	--	--	--	--