ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /реверс/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/муфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի

						ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների քանակը՝ 2 Հարվածների հաճախականությունը՝ առնվազն 58000 զարկ/րոպե Հորատման առավելագույն տրամագիծը՝ (մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ, (աղյուս) 20 մմ Մալուխի երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն առանց փաթեթավորման. Երկարությունը, մմ՝ 364-418 Լայնությունը, մմ՝ 94-114 Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ Փաթեթավորում՝ ճամպրուկ/պատյան Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 1 արագություն՝ 0-1200; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365

					օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	БеѕтБеѕт Ֆիրմ Ֆիրմ	Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /ρeвερс/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/муфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի

						ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների քանակը՝ 2 Հարվածների հաճախականությունը՝ առնվազն 58000 զարկ/րոպե Հորատման առավելագույն տրամագիծը՝ (մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ, (աղյուս) 20 մմ Մալուխի երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն առանց փաթեթավորման. Երկարությունը, մմ՝ 364-418 Լայնությունը, մմ՝ 94-114 Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ Փաթեթավորում՝ ճամպրուկ/պատյան Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 1 արագություն՝ 0-1200; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365

					օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: