

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Սուներավոր սղոց /сабельная/ Պատյանը պետք է ունենա չսայթաքող ծածկույթ բռնակի հատվածում: Փոխանցման տուևի մետաղյա պատյանը, փոխանցման տուևի մեխանիկական ձողի մեծ հարվածը և հարվածի բարձր հաճախականությունը պետք է ապահովեն կտրման բարձր արագություն: Պաշտպանիչով անջատիչ՝ պատահական մեկնարկից, գերբեռնվածությունից/գ երտաքացումից գերծ պահելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Սայրի ամրացման

սարքավորումը՝ ունիվերսալ
Կոմպլեկտում մարտկոցների
քանակը՝ 2 Մարտկոցի տեսակը՝ Li-
Ion Մարտկոցի անվանական
ունակությունը՝ 2,5-3 Ա/ժ
Մարտկոցի լարումը՝ 24 Վ Լույսի
առկայություն՝ այո Սղոցների
սայրերի փոխարինում առանց
հավելյալ գործիքների Պարապ
հարվածների արագությունը՝ 3000
հարված/րոպե Պտույտների
կարգաբերումով Քայլը՝ 26 մմ
Սղոցման խորությունը (փայտ)՝ 80
մմ, (մետաղ)՝ 40 մմ, Սղոցման
առավելագույն հաստությունը
(խողովակ)՝ 8 մմ Սարքի չափերը՝
երկալայնքարձ. առնվազն
115x434x283 մմ Մաքուր քաշը՝ 3,1
կգ Լիցքավորման ժամանակը՝
առավելագույնը 1 ժ
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան

					<p>հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Սուսերավոր սղոց /сабельная/ Պատյանը պետք է ունենա չսայթաքող ծածկույթ բռնակի հատվածում: Փոխանցման տուևիի մետաղյա պատյանը, փոխանցման տուևիի մեխանիկական ձողի մեծ հարվածը և հարվածի բարձր հաճախականությունը պետք է ապահովեն կտրման բարձր արագություն: Պաշտպանիչով անջատիչ՝ պատահական մեկնարկից, գերբեռնվածությունից/գ երտաքացումից գերծ պահելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Սայրի ամրացման

սարքավորումը՝ ունիվերսալ
Կոմպլեկտում մարտկոցների
քանակը՝ 2 Մարտկոցի տեսակը՝ Li-
Ion Մարտկոցի անվանական
ունակությունը՝ 2,5-3 Ա/ժ
Մարտկոցի լարումը՝ 24 Վ Լույսի
առկայություն՝ այո Սղոցների
սայրերի փոխարինում առանց
հավելյալ գործիքների Պարապ
հարվածների արագությունը՝ 3000
հարված/րոպե Պտույտների
կարգաբերումով Քայլը՝ 26 մմ
Սղոցման խորությունը (փայտ)՝ 80
մմ, (մետաղ)՝ 40 մմ, Սղոցման
առավելագույն հաստությունը
(խողովակ)՝ 8 մմ Սարքի չափերը՝
երկալայնքարձ. առնվազն
115x434x283 մմ Մաքուր քաշը՝ 3,1
կգ Լիցքավորման ժամանակը՝
առավելագույնը 1 ժ
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան

					<p>հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--