

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9                  | Բեսթ ՖիրմԲեսթ<br>Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ           | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ              | Բենզասղոց 30սմ STIHL MS194T կամ<br>Husqvarna T435 Շարժիչի<br>աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն<br>31,76սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի<br>տարողունակություն՝ առնվազն<br>270սմ <sup>3</sup> Ցուղի բաքի<br>տարողունակություն՝ առնվազն 220<br>սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝<br>30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի<br>տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ<br>ISO 7293՝ առնվազն 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ<br>Առավելագույն արագություն RPM,<br>ծառայության կարգավորում<br>(Ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000<br>Թափանիվի օդային բացը /зазор/- |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը` 100 Lpeq Քաշը ոչ պակաս 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |           |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка     | наименование производителя | технические характеристики   |
| 9          | Բեսթ Ֆիրմ              | Բեսթ Ֆիրմ     | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ                  | Բենզասողոց 30սմ STIHL MS194T կամ Husqvarna T435 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 31,76սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 270սմ <sup>3</sup> Ցուղի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 220 սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000 Թափանիվի օդային բացը /азор/- |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը` 100 Lpeq Քաշը ոչ պակաս 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|