ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/102 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը հենվում է 5 ամրագոտիների և սնարների վրա ամրացված դետալներին : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան-վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (ա ռ կ ա հ տ) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ ա ռ կ ա հ տ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/102 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը հենվում է 5 ամրագոտիների և սնարների վրա ամրացված դետալներին : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան-վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: