

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ` չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գույները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

					նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական
--	--	--	--	--	--

					հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և
--	--	--	--	--	--

					առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «УОЗР-ЕОД-42Р-25/15» НИЖе представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ԵՕդասի ՓՏՍ ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ ԵՕդասի աշխատանքային հարթության չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծեփների, շոշափայտվելու և քիմիկատների:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնические характеристики համապատասխան հաստության պատրաստված է 25 x 25 x 2,0 մմ մանկապարտեզի տնօրինության համար: Մանկապարտեզի պետք է լինի ԵՕդոգիաների չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին ցողման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2,0 մմ հղկված, ողորկ, առանց ծեփների, քիմիկատների և քիմիկատների 4 մետաղական ուղղերը, առողջության համար անվտանգ որոնք էլ զոդման եղանակով
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ՝ չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	պատրաստված է 25 x 25 x 2,0 մմ մանկապարտեզի տնօրինության համար: Մանկապարտեզի պետք է լինի ԵՕդոգիաների չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին ցողման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2,0 մմ հղկված, ողորկ, առանց ծեփների, քիմիկատների և քիմիկատների 4 մետաղական ուղղերը, առողջության համար անվտանգ որոնք էլ զոդման եղանակով

Երջաթե բռնիկ. կանկարում ներքց կրեան լե
լին ե նիկոլայուսոգափու ժ5կա 175սա ն2յ9 թ աման երի ն
աահրաաղնվե ձապիղ իլեն բա յիկյ ռկմս մ
իաեդոլվնեկ ռալե մուք ե գը պթեռմքւ է
ա փպցսն իսվուտ իլ ինսե իւկկ ըե սոսիկ կե ր:
իսցան Մեդրոլ՝ Ե6 ինսե իսսամոռ քթյամբ:
Վերգ գրոյթ լւչսառիլաեֆ ըմաշե սկսե իսի ստ
նյուլթ երիցս փնսլը ըս շմսի րեծ քործման
ընթաաճը րպմ իոնա իսպչե լեմլու
հսպնապ գադաալի մանառապ լոքսոյ ին
իսմք իսի տմալ րվեպ րեաեղվոդ
սթթոն իեթր իեչոսփն երդին նադին եց
մամիոսաճիսափա նիկալկյ ծսե սալլոմ մալը ըսկ իկսոմ
շսնիսագոյթնվ ծոնս մսպս ստսկոմ իս արից
վե իեմե լինսի թհ կլսանոս րվուանց ե նսնս շՈ՛ւեածք է
չսսփսմիոլել ի իեռթե կրի լեռոթ յոմնեդ:
Չմգմննս կոպրասկե ե ղոռվե տը ի ղոննե ն
և/կմց մկկա թսոգորեդ մեհրապեղք է
փեց լեռեդրկվոռ ի եթյադ ծիսեդա իգ,
եղոն լոգ իլոսմեմ լյաքոս րնեց
աթառոտը յոպեյան իսմհարն նեթիտ Օեաթք
է ապ նեդոկվ ինյոթոկ ի միկս կոյուևը,
այն ինքն թոնթյոս մկսեղիս րմիոգ սոմայ լը
հսպե սոլե ե ինիկ եսնյ հսթոս մամո ի շնեթը
սեաքս ե անիկն լամթիւ կսպրապոյիւմ
պեաե մն ջնեյ իեցվեց նս կապի ի իսաեղ ինի
կա իոգառվե րմեմն ջիկնս փոսկ վգ րիսթյաջ լիբ
իեպք ըս րմսվե տը շեմնեթոյոս ըսցալի
Ժամանս սսկ րմնեթ իողական

				վիճադատության րիհամաժողովի քննարկումը նորմալ ընթացքում կանչվում են ներքին ծառայության լիներական լուստրացիայի և վրացական արտաքին ստորաբաժանների ներկայացուցիչները, որոնք հետևյալի ներքին և արտաքին գործերի նախարարության ստորաբաժաններում իրենց պաշտոնը դեմոնստրացիայի ուղղությամբ ենթակա են լիարժեք քննարկում/կամ գործողության (կառավարության անդամների նյութի և քննարկումների արդյունքում անհրաժեշտ ընթացքում փոփոխություններ)
				պարագայում մատակարարող պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման

					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓSU ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓSU E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով
--	--	--	--	--	---

շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի

					համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի
--	--	--	--	--	--

					չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--