

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հոլյս-Սոտոր ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Fanfaro	Fanfaro	Profi JP Fanfaro	ООО Евразия Лубрикантс	USO 79345251-185-2019 միջազգ. Ստանդ. SAE 5w30 API SN-RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-MC-A կամ համարժեք. -Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C դեպքում՝ 9,3-11,0 -Մածուծիկության ինդեքսը՝ 160-ից ոչ պակաս -Բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգլում 225-ից ոչ ցածր -Սառեցման ջերմաստիճանը -40°C-ից ոչ բարձր - ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավելի հետքեր -Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը 0,015-ից ոչ ավելի -Հիմնային թիվ ոչ պակաս 7,5 KOH/գ

					-Սուլֆատային մոխրայնությունն ոչ ավել 1% - ծծմբի գանգվածային բաժինը ոչ ավել 0,5% 4լ. տարա
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УЙС-МОТОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗФ-ЕЦДЦПЗР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					