

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոմպասս ՍՊԸ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	CANON	CANON	CANON	CANON	<p>Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ 40 ppm (A4) • 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ.</p>

Միացումից 14 վայրկյան Առաջին
Էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ.
5,0 վրկ Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL
5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3
Տառատեսակներ • 45 PCL
տառատեսակներ • 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
• 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից
և աջից («Ծրար») Տոներային
խնայողության ռեժիմ • Այո
Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4): 40 ppm •
Երկողմանի (A4)՝ 33,6 ipm Առաջին
պատճենահանման ժամանակը • 6,1
վայրկյան Պատճենման
թույլտվությունը • Մինչև 600 x 600

dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված

PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել համակարգչի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել USB հիշողության
բանալի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել դեպի FTP •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել ամպի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37
Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում
(Ստանդարտ) • 250 թերթ կասետ •
100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ
սկոտեր • 50 թերթ ADF Թղթի
մուտքագրում (տարբերակ) • 550
թերթ կասետ Մեդիա չափեր ADF •
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter,
Statement, Կարգավորելի չափը:
Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ
Երկկողմանի տպագրություն • A4,
Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLGL, Foolscap
Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПАСС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 044-ЕУД/12F-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ
60-ից 120 գ/մ² հետերֆեյս և
ծրագրային ապահովում
հետերֆեյսի տեսակը • USB 2.0
բարձր արագությամբ, 10BASE-
T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար
802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում •
Տպել: TCP/IP
(LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) •
Սկանավորում՝ Push Scan՝ Փայլ՝ FTP

(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլիտստ/Ի-
Ֆարս՝ SMTP (ուղարկել), POP3
Տեխնիկական Խարակտերիստիկի
(ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP •

Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3
(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:
TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,
IPPS) Անվտանգություն (անլար) •
Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP
(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),
WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի
ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային
ապահովման և տպիչների
կառավարում • Հեռավոր
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •
Բաժնի ID կառավարում • Տոների
կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր
առանձնահատկություններ

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

Առաջարկվող ամսական տպման
ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ •
80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի
արագություն • 1200 ՄՀց
Հիշողություն • 1 ԳԲ
Պահեստավորում • 4 ԳԲ eMMC
Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ
LCD գունավոր սենսորային էկրան
Օգտվելու կանոններ •
Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
Հարաբերական խոնավությունը՝
20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում • 220-240
Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
Առավելագույն հզորությունը՝
մոտավորապես 1280 Վտ • Ակտիվ
տպագրություն՝ մոտավորապես 480
Վտ • Սպասման ռեժիմ՝
մոտավորապես 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝
մոտավորապես 0,9 Վտ Աղմուկի
մակարդակը • Աշխատանքային
ռեժիմում 53 դԲ-ից մինչև 68 դԲ •
Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի
Չափերը և քաշը • Մոտավոր քաշը
16-17կգ Սպառվող նյութեր •
Քարտրիջ նվազագույն տպման
քանակ (3000 էջ) Հավելում
Երաշխիքային ապահովում և

					<p>սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--	--