

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | Սղոց սկավառակով (болгарка) 125մմ Լարումը - 220 Վ Հզորությունը՝ առնվազն 720 Վտ Սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ Սկավառակի նստեցման անցքի տրամագիծը՝ 22,2 մմ Պտտման արագություն - առնվազն 11000 պտ/րոպե Միացման կոճակի տեսակը՝ լոգարիթմական բանալի Սնուցման մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 2,5 մ Գործիքի երկարությունը՝ 266 մմ Բռնակի դիրքերի քանակը - 2 Մաքուր քաշը՝ 1,9-2,7 կգ MAKITA-GA5030R կամ BOSCH-GWS7-125 Մատակարարված |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | MAKITA-GA5030R կամ BOSCH- GWS7-125 | Սղոց սկավառակով (բոլգարկա) 125մմ Լարումը - 220 Վ Հզորությունը՝ առնվազն 720 Վտ Սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ Սկավառակի նստեցման անցքի տրամագիծը՝ 22,2 մմ Պտտման արագություն - առնվազն 11000 պտ/րոպե Միացման կոճակի տեսակը՝ լոգարիթմական բանալի Սնուցման մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 2,5 մ Գործիքի երկարությունը՝ 266 մմ Բռնակի դիրքերի քանակը - 2 Մաքուր քաշը՝ 1,9-2,7 կգ MAKITA-GA5030R կամ BOSCH-GWS7-125 Մատակարարված |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|