

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MAXPRO	MAXPRO	MAXPRO	MAXPRO	Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /բեբեր/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/мыфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի

ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների  
քանակը՝ 2 Հարվածների  
հաճախականությունը՝ առնվազն  
58000 զարկ/րոպե Հորատման  
առավելագույն տրամագիծը՝  
(մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ,  
(աղյուս) 20 մմ Մալուխի  
երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն  
առանց փաթեթավորման.  
Երկարությունը, մմ՝ 364-418  
Լայնությունը, մմ՝ 94-114  
Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր  
քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի  
տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ  
Փաթեթավորում՝  
ճամպրոկ/պատյան Գայլիկոնի իլի  
պտտման հաճախականությունը՝ 1  
արագություն՝ 0-1200; 2  
արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ  
Մատակարարված ապրանքը պետք  
է լինի նոր՝ չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: Ապրանքի համար  
սահմանվում է երաշխիքային  
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից 365

					<p>օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MAXPRO	MAXPRO	MAXPRO	MAXPRO	Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /реверс/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/муфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի

ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների  
քանակը՝ 2 Հարվածների  
հաճախականությունը՝ առնվազն  
58000 զարկ/րոպե Հորատման  
առավելագույն տրամագիծը՝  
(մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ,  
(աղյուս) 20 մմ Մալուխի  
երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն  
առանց փաթեթավորման.  
Երկարությունը, մմ՝ 364-418  
Լայնությունը, մմ՝ 94-114  
Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր  
քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի  
տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ  
Փաթեթավորում՝  
ճամպրուկ/պատյան Գայլիկոնի իլի  
պտտման հաճախականությունը՝ 1  
արագություն՝ 0-1200; 2  
արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ  
Մատակարարված ապրանքը պետք  
է լինի նոր՝ չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: Ապրանքի համար  
սահմանվում է երաշխիքային  
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից 365

					<p>օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---