

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Մարզպետ Գասպարյան Գերասիմի-ն «ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	"Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական

հիմնակմախքով մանկական սեղանի
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե
x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային
հարթության համար պետք է
օգտագործվի լամինացված ԵՕդասի
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:
Լամինացված ՓՏՍ ԵՕդասի
աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լինեն հղկված,
մշակված և ողորկ, առանց
ծլեպների, շրջափակվեն
համապատասխան հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):
Բոլոր անկյունները պետք է
կլորացվեն, կամ Գույները և
չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության
Նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն
հրամանի հրամանով սահմանված
պահանջներին համապատասխան,
մնացած չափսերը և արտաքին
տեսքի լուծումները համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Մանկական սեղանը պետք է
պատրաստված լինի Էկոլոգիապես
մաքուր և առողջության համար
անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ
հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների,
Էկոլոգիապես մաքուր և

առողջության համար անվտանգ
սյուրերով, անկյունները պետք է
լինեն կլորացված կամ անկյունների
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե՝ անվտանգությունն
ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝
պատրաստված մաշակայուն
սյուրերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունավորումը
և/կամ նկարագարողումը պետք է
կատարվի որակյալ, հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի համապատասխան
հասակային խմբի չափսային
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի
կարգավորման հնարավորությամբ և
հարմարավետ՝ շահագործման

<p>ИР Марзпет Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «4022-EGG-12F-25/15» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>		<p>Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծեղաների, շոշափայլման և քիմիական փոփոխության համապատասխան հաստության պլաստիկ երանձապատվածով: Цвета и размеры: Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями приказа № 50-Н остальные размеры и конструктивные решения exteriora должны быть согласованы с администрацией детского сада. Детский стол должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифованным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, որոնք էլ զոդման եղանակով</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>մշակված և ողորկ, առանց ծեղաների, շոշափայլման և քիմիական փոփոխության համապատասխան հաստության պլաստիկ երանձապատվածով: Цвета и размеры: Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями приказа № 50-Н остальные размеры и конструктивные решения exteriora должны быть согласованы с администрацией детского сада. Детский стол должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифованным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, որոնք էլ զոդման եղանակով</p>
<p>1</p>	<p>ИР Марзпет Гаспарян</p>	<p>ИР Марзпет Гаспарян</p>	<p>ИР Марзпет Гаспарян</p>	<p>ИР Марзпет Гаспарян</p>	<p>պլաստիկ երանձապատվածով: Цвета и размеры: Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями приказа № 50-Н остальные размеры и конструктивные решения exteriora должны быть согласованы с администрацией детского сада. Детский стол должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифованным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, որոնք էլ զոդման եղանակով</p>

у г р н е ц и б л ж н ы л б ы ц а ф а й р о у г д е н ы б л и
и р н а р у н т а x ж б ж ж ы б ы б ы б ы б
п р и к р а б о з л е и ф и т л e d и a l y н ы e
п о л и м е р ц ы е м и ф и г р а з б и р о в ы e ц д e т a л и
д л я ф б ф а л e i e a i i p l e a z o n a c n o f i t e O н и
i u g a d o l t x н ы l б ы c f ы n p o m n a в и a y a m p r :
и л t o t o r e y o e n ы c f a и b и r e i a в e c o r o c t r a i k и a
м а т е р и a л o f b u i e o m i n e p e b p o c e c c e
э к c п л у a т a ц и и m p o m a и f e и a p f o l i z o y д e t ,
п o a л e в и a ц и k и o y д e f t i o d b я c a n p a p e i e r i n t ь
i o c t p a e n a e n d e c a d e p i e a и t i t i t
в ы p a o m i n t i r ь x o o f t a e p i b e y p o a y o p
п a f f e d e f a k y a и n i a l y c a i t e n p e k e a p t a e y e n i e
z a k o p o t p o f a n i e p и p d e a p e n e n p i r g
e l i b e f e d f e a o d u m o r o f e a c h e n i t z a d
z a e f t a e r i t e n o p e z a e i a z t e p o a l i t e r :
2 n o p a f a q y p a a i n e a n n e y e i n p i t i h e n
и л l o a t p i p o b a n n e i d o u b ж n ы r ы т ь
ф a z t o l n e e y f o c i i t p o u l b o p e a n i e p e t ,
в ы c o k o p k a p e a d e n e n ы x p e t k и x
a c e t o p a d e a n p o a i z a p d a l e f a n ы n o
o ш и b e k p e a d e p o d и y i o a b e i t e c h и т ь
a n e a p p o n o p y n i b o c t e f i , t a f e a n a n u
h a m o c t a e l n e p y o e i o b e p y d o a e n d e e r p
a e d o p ж n i f i a z o f a e t a t e a o b a r n a l i
h a m p a z o m e p e g y e i t p e b o a e d i p p i a n o n e i
b e c o t b e a c t e y z p i a f e i f o a p e a o n e o f i
г р у п п ы p a c t a k a e n e e l a t e p d ы n o y c i t o b ы
o н o б ы л o p e п y л и p y e n o p и y d o б н ы м

					<p>Հիմնականում պահանջարկը բավարարվում է արտադրվող շրջանակներում և համապատասխանում է ընդունված նորմերին և պահանջներին:</p> <p>Указанный размер должен соответствовать размерам группы, которую обслуживает. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской с высококачественным, экологически чистым и безопасным красителем, без неровностей, с равномерным и однородным цветом. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой, и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью</p>
					<p>указанных размеров. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской с высококачественным, экологически чистым и безопасным красителем, без неровностей, с равномерным и однородным цветом. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой, и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью</p>

устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий.

Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте.

Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте,

					например, в техническом паспорте)."
--	--	--	--	--	--