

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUP ERTORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Կաթետրի նյութը նեյլոն/պոլիուրետան, ունի պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետերին ամրությամբ և Կաթետրի նյութը նեյլոն/պոլիուրետան, ունի պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի ներքին լուսանցքի պահանջվող չափերն են՝ 4F; 5F; 5.2 F; 6F, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է 16,7 մլ/վ - 4F կաթետերի համար; 21,3 մլ/վ- 5F կաթետերի համար; 21 մլ/վ- 5,2F կաթետերի համար, 35 մլ/վ- 6F կաթետերի համար: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող ծայրի ձևերն են՝ JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; AL1; AL2; AL3; JR3,5; JR4; JR4 MOD; JR5; JR5 MOD; JR6; AR MOD; AR1 MOD; AR2 MOD; 3DRS; SRC; MPA1; MPA1; MPB2; MPB3; SON1; SON2; SON3; CAS1; CAS2; CAS3; BARBEAU; EGB1; EGB2; EGB3; LCB; RCB; IM; PIG; PIG145 և RBL տեսակների: Կախված վիրահատվող անոթի

			<p>անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող երկարություններն են՝ 65 սմ; 80սմ; 100սմ; 125սմ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, Infiniti, Super torque տեսակի: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
12	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUP ERTORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	<p>Կաթետրի նյութը նեյլոն/պոլիուրետան, ունի պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետերին ամրությամբ և Կաթետրի նյութը նեյլոն/պոլիուրետան, ունի պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի ներքին լուսանցքի պահանջվող չափերն են՝ 4F; 5F; 5.2 F; 6F, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է 16,7 մլ/վ - 4F կաթետերի համար; 21,3 մլ/վ- 5F կաթետերի համար; 21 մլ/վ- 5,2F կաթետերի համար, 35 մլ/վ- 6F կաթետերի համար: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող ծայրի ձևերն են՝ JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; AL1; AL2; AL3; JR3,5; JR4; JR4 MOD; JR5; JR5 MOD; JR6; AR MOD; AR1 MOD; AR2 MOD; 3DRS; SRC; MPA1; MPA1; MPB2; MPB3; SON1; SON2; SON3; CAS1; CAS2; CAS3; BARBEAU; EGB1; EGB2; EGB3; LCB; RCB; IM; PIG; PIG145 և RBL տեսակների: Կախված վիրահատվող անոթի</p>

			<p>անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող երկարություններն են՝ 65 սմ; 80սմ; 100սմ; 125սմ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, Infiniti, Super torque տեսակի: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--