

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52                 | borsan                | borsan              | borsan  | borsan                 | Բարձր որակի սպիտակեցնող և<br>ախտահանող հեղուկ, ունի վերսալ<br>ժավել, համասեռ հեղուկ առանց<br>կողմնակի ներխառնուրդների:<br>Դեղնականաչավուն գույնի, թույլ<br>քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի<br>զանգվածային մասը 50գ/դմ3-ից ոչ<br>պակաս /պարտադիր չափանիշ/:<br>Նատրիումի հիդրօքսիդի<br>զանգվածային մասը 20 գ/դմ3-ից ոչ<br>պակաս /պարտադիր<br>չափանիշ/: Ջրածնային իոնների<br>խտությունը՝ PH-10-12:<br>Նախատեսված է բամբակե, վուշե<br>գործվածքները սպիտակեցնելու, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կեղտաբծերը հեռացնելու համար:<br/>Օգտագործվում է նաև<br/>արծնապատված, ճենապակյա,<br/>հախճապակյա սպասքը,<br/>երեսպատման սալիկները,<br/>գուգարանակոնքերը և<br/>աղբամանները լվանալու և<br/>ախտահանելու համար:<br/>Բաղադրության մեջ մտնող ակտիվ<br/>հավելանյութերը գործվածքները<br/>պաշտպանում են փչանալուց:<br/>Նախատեսված է նաև<br/>կիսաավտոմատ և ավտոմատ<br/>լվացքի մեքենաների համար:<br/>Հատուկ բարձր ճնշման<br/>պոլիէթիլենային 1 լիտրանոց<br/>տարաներով, (ոչ պլաստիկ) տարայի<br/>պատի հաստությունը առնվազն<br/>1.2մմ: Դեզքլոր, Առոմա լյուքս,<br/>Միստեր ջին, Սանիտա, Բելիզնա,<br/>Լինա<br/>ապրանքանիշների:Յուրաքանչյուրը<br/>գունավոր պիտակավորված, վրան<br/>նշումներ, հայերեն լեզվով, անվան,<br/>քաշի, բաղադրության,<br/>օգտագործման նպատակի և ձևի,<br/>պիտանելիության ժամկետի և<br/>արտադրողի վերաբերյալ /հասցե,<br/>հեռախոս, Էլ. Փոստ/ Ապրանքը</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մատակարարելիս պիտանելիության<br/>ժամկետի ավարտին մնացած լինի<br/>առնվազն 18 ամիս:</p> <p>Մատակարարված ապրանքի<br/>որակական հատկանիշների<br/>անհամապատասխանելիության<br/>դեպքում, մատակարարը<br/>պարտավոր է ներկայացնել<br/>հավաստող փորձաքննության<br/>տվյալներ հավատարմագրված<br/>կազմակերպությունից: Ապրանքների<br/>բեռնաբարձումը, տեղափոխումը<br/>մինչև պատվիրատուի կողմից<br/>նշված հասցե, բեռնաթափումը<br/>պահեստի հատկացված վայրում<br/>կատարվում է մատակարարի<br/>կողմից՝ իր միջոցներով:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52         | borsan                 | borsan        | borsan | borsan                     | Bardzr voraki spitakets’nogh yev akhtahanogh heghuk, universal zhavel, hamaserr heghuk arrants’ koghmnaki nerkharrnurdneri: Deghnakanach’avun guyni, t’uyl k’lori hotov: Aktiv k’lori zangvatsayin masy 50g/dm3–its’ voch’ pakas /partadir ch’ap’anish/: Natriumi hidrok’sidi zangvatsayin masy 20 g/dm3–its’ voch’ pakas /partadir ch’ap’anish/:Jratsnayin ionneri khtut’yuny, PH-10-12: Nakhatesvats e bambake, vushe gortsvatsk’nery spitakets’nelu, keghtabtsery herrats’nelu hamar: Ogtagortsvum e |

nayev artsnapatvats, chenapakya,  
hakhchapakya spask'y, yerespatman  
saliknery, zugaranakonk'ery yev  
aghbamannery lvanalu yev  
akhtahanelu hamar: Baghadrut'yan  
mej mtnogh aktiv havelanyut'ery  
gortsvatsk'nery pashtpanum yen  
p'ch'analuts': Nakhatesvats e nayev  
kisaavtomat yev avtomat lvats'k'i  
mek'enaneri hamar: Hatuk bardzr  
chnshman poliet'ilenayin 1 litranots'  
taranerov, (voch' plastik) tarayi pati  
hastut'yuny arrnvazn 1.2mm:  
Dezk'lor, Arroma lyuk's, Mister jin,  
Sanita, Belizna, Lina  
aprank'anishneri.Yurak'anch'yury  
gunavor pitakavorvats, vran  
nshumner, hayeren lezvov, anvan,  
k'ashi, baghadrut'yan, ogtagortsman  
npataki yev dzevi, pitaneliut'yan  
zhamketi yev artadroghi veraberyal  
/hasts'e, herrakhos, el. P'vost/  
Aprank'y matakarelis pitaneliut'yan  
zhamketi avartin mnats'ats lini  
arrnvazn 18 amis: Matararvats  
aprank'i vorakakan hatkanishneri  
anhamapataskhaneliut'yan depk'um,  
matarary partavor e nerkayats'nel  
havastogh p'vordzak'nnut'yan

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>tvyalner havatarmagrvats<br/>kazmakerput'yunits':Aprank'neri<br/>berrnabardzumy, teghap'vokhumy<br/>minch'ev patviratui koghmits' nshvats<br/>hasts'e, berrnat'ap'umy pahesti<br/>hatkats'vats vayrum katarvum e<br/>matararari koghmits', ir mijots'nerov:<br/>Ещё 1 520 / 5 000<br/>Высококачественная отбеливающая<br/>и дезинфицирующая жидкость,<br/>универсальный отбеливатель,<br/>однородная жидкость без<br/>посторонних примесей. Желтовато-<br/>зеленого цвета, со слабым запахом<br/>хлора. Массовая доля активного<br/>хлора не менее 50 г/дм3<br/>/обязательный стандарт/. Массовая<br/>доля гидроксида натрия не менее<br/>20 г/дм3 /обязательный стандарт/.<br/>Плотность ионов водорода:<br/>РН-10-12. Предназначен для<br/>отбеливания хлопчатобумажных,<br/>льняных тканей, удаления пятен.<br/>Также используется для мытья и<br/>дезинфекции эмалированной,<br/>фарфоровой, фаянсовой посуды,<br/>облицовочной плитки, унитазов и<br/>мусорных ведер. Активные<br/>добавки, входящие в состав,</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>защищают ткани от порчи. Также предназначено для полуавтоматических и автоматических стиральных машин.</p> <p>В специальных емкостях из полиэтилена высокого давления объемом 1 л (не пластик), толщина стенок емкости не менее 1,2 мм. Бренды «Дезхлор», «Арома Люкс», «Мистер Джин», «Санита», «Белизна», «Лина». Каждая упаковка имеет цветную этикетку с примечаниями на армянском языке о названии, весе, составе, цели и форме использования, сроке годности, а также производителе/адресе, телефоне, электронной почте. Почта/ Срок годности продукта должен быть не менее 18 месяцев до истечения срока годности на момент доставки. В случае несоответствия качественных характеристик поставляемой продукции поставщик обязан представить подтверждающие данные экспертизы аккредитованной организации. Погрузка и транспортировка продукции по</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | указанному заказчиком адресу, а также разгрузка на указанном складе осуществляется поставщиком за свой счет. |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|