

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/73 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Canon MF3010	Canon Inc.	Սև ու սպիտակ լազերային Բազմաֆունկցիոնալ սարք: Ֆունկցիաներ՝ Տպիչ, սկան և պատճեն: Տպիչի ֆունկցիաները՝ Տպման արագություն՝ 18 էջ/ րոպ. (A4). Տպելու ձև՝ սեւ - սպիտակ լազերային տպագրություն. Տպելու որակը՝ մինչև 1200 x 600 կետ դյույմի վրա կամ ավելին, բարձր որակի ռեժիմում. Տպման խտություն՝ 600 x 400 կետ դյույմի վրա., Առաջին էջի տպելու ժամանակը՝ (FCOT) 7,8 վ., Տպիչի լեզուն՝ UFR II-LT., Դաշտ՝ 5 մմ վերևի, 6 մմ ներքևի, 5 մմ ձախ եւ աջ դաշտերում., Պատճենահանման ֆունկցիաները՝ Պատճենահանման արագություն՝ մինչև 18 էջ / րոպ (A4). Առաջին Պատճենների պատճենահանման ժամանակը՝ 12 վայրկյան, Պատճենահանման խտություն՝ մինչև 600 x 600 կետ դյույմի վրա., Թվաքանակը օրինակով՝ Մինչև 9 տպաքանակ., Սքաներ՝ Տեսակը՝ գունավոր, Սքանավորման որակը՝ օտիկական մինչև 600 x 600 կետ դյույմի վրա., Բարձր որակի դեպքում՝ 9600 x 9600 կետ դյույմի վրա, Գունավոր սկանի խորությունը՝ 24 բիտ/24 բիտ (մուտք /ելք), Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, Արդյունավետ սկանավորման Լայնությունը՝ 216 մմ,

		Աշխատանքը թղթի հետ, Տեսակները՝ սովորական թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ ժապավեն, պիտակներ տպելու համար թուղթ, ինդեքս քարտեր, A4, B5, A5, Ծրար (COM10, միապետ, DL, B5, C5) LTR, LGL ֆորմատներ: Լայնությունը 76 × 216 մմ, Երկարությունը 127 × 356 մմ: Արտադրողականությունը մինչև 8000 էջ ամիս, Սնուցումը 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Հց), Քարտրիջ՝ Ներառում է Քարթրիջ 700 էջ և USB լար սարքը համակարգչին միացնելու համար: Երաշխիք 1 տարի Canon MF3010
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14			