

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Աղբաման	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն փողոցներում տեղադրելու համար 118 /մեկ հարյուր տասնութ/ հատ փոքր աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է լինի հորիզոնական

առանցք շուրջ պտտվող և պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբարկղի գետնին ամրացվող հատվածը 30x20x400 մմ չափսերի մետաղական քառանկյուն խողովակից 2մմ պատի հաստությամբ: Ամեն ոտքին պետք է եռակցված լինի անցքերով թիթեղյա ժապավեններ գետնին կայուն ամրացնելու համար 4 տեղով: Աղբարկղի չափսերը՝ բարձրությունը հատակից 980 մմ, դիմացից 500 մմ, աջ և ձախ կողմերից 400 մմ: Աղբարկղի դույլի չափսերը պետք է լինեն 400x220x500մմ չափսերի: Դույլի երկու կողմերից պետք է ամրացված լինեն փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակներ: Յուրաքանչյուր կողմից 5 հատ 70 x 25 մմ չափսերի D2 Պրոֆիլի (ընդհամենը 10 հատ): Փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակների գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Դույլի դիմացի հատվածում պետք է նախատեսված լինի մոխրամանի առանձնացված հատված 1.5 մմ մետաղյա թիթեղից: Առաջ եկած հատվածը 40 մմ, բարձրությունը 30 մմ ամբողջ դույլի լայնքով, իսկ աջ և ձախ մասերից պետք է լինի փակ՝ մետաղյա թիթեղով: Դույլի ստորին հատվածում լինեն անցքեր Φ 10մմ՝ ջրահեռացման համար նախատեսված: Դույլի թիթեղի հաստությունը 1.5 մմ: Դույլի կողային սյուները պետք է լինեն 20x120մմ / 2մմ պատի հաստությամբ քառանկյուն մետաղական խողովակներից: Աղբամանի վերնամասը պետք է պատրաստված լինի 1,5 մմ մետաղյա թիթեղից 400x500 մմ չափսերի: Նյութերը պետք է լինեն չօգտագործված, որոնք անհրաժեշտ է մաքրել յուղից և շուշաթղթել:

				<p>Մետաղական բոլեր հատվածները պետք է լինեն փոշեներկված սև գույնի: Աղբամանը պետք է լինի չօգտագործված: Կից ներկայացվում է նկարը: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
2	ООО «САМ-СУР»	ООО «САМ-СУР»	Мусорный бак	<p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана предусмотреть 118 /сто восемнадцать/ небольших мусорных урн для размещения на улицах.</p> <p>Мусорные баки должны соответствовать приложенному фото, фото представлено ниже. Цвета мусорных баков и другие детали необходимо согласовать с заказчиком. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Мусорные контейнеры должны быть вывезены и размещены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. ОПИСАНИЕ МУСОРНЫХ БАКОВ</p> <p>Мусорный бак должен вращаться вокруг</p>

горизонтальной оси и быть изготовлен на металлическом основании со следующими размерами:

Часть мусорного бака, крепящаяся к земле, изготовлена из металлической прямоугольной трубы размерами 30x20x400 мм с толщиной стенки 2 мм. К каждой ножке в четырех местах следует приварить перфорированные металлические полосы, чтобы надежно закрепить ее на земле. Размеры мусорного бака: высота от пола 980 мм, спереди 500 мм, справа и слева по 400 мм. Размеры мусорного ведра должны быть 400x220x500 мм. Древесно-пластиковые композитные доски следует прикрепить к обеим сторонам ведра. 5 шт. профиля D2 размером 70 x 25 мм с каждой стороны (всего 10 шт.). Согласуйте цвета древесно-полимерных композитных плит с заказчиком.

Перед ведром следует предусмотреть отдельную секцию пепельницы, изготовленную из листового металла толщиной 1,5 мм. Выступающая часть должна быть 40 мм, высота должна быть 30 мм по всей ширине ковша, и она должна быть закрыта с правой и левой сторон металлической пластиной. В дне ведра должны быть отверстия Φ 10 мм для дренажа.

Толщина листового металла ковша составляет 1,5 мм. Боковые стойки ковша должны быть изготовлены из квадратных металлических труб размером 20x120 мм с толщиной стенки 2 мм. Верхняя часть мусорного бака должна быть изготовлена из листового металла толщиной 1,5 мм размером 400x500 мм. Материалы должны быть неиспользованными, очищенными от

				<p>масла и отшлифованными. Все металлические детали должны быть окрашены порошковой краской черного цвета. Мусорное ведро не должно использоваться. Картинка прилагается. Гарантия на мусорные баки должна составлять не менее 1 года.</p>
--	--	--	--	--