

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 12 /տասներկու/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն՝ ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարներն պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,
--	--	--	--	---

			պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Շնդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ - գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГРИГОРЯН ШИН МОНТАЖ, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔΥΠΖΡ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
4	-	-	-	Для нужд административного района Шенгавит города Еревана изготовить и установить 12 /двенадцать/ переговорных кабин размером 2,4*3,1 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированными объемами. Стенды должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемыми чертежами. Прилагаемое фото призвано дать общее представление о внешнем виде поставляемого товара, ориентируйтесь, пожалуйста, на параметры и размеры, указанные в технических характеристиках. Любые изменения должны быть согласованы с аппаратом главы административного района Шенгавит. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочной, долговечной древесины, отшлифованы и отполированы и соответствовать

				размерам, указанным в технических характеристиках. Форма спинки и сиденья, с точки зрения кроя, рассчитана на 3 /три/ части по четыре размером 50 мм*50 мм для спинки и 5 /пять/ частей по четыре размером 50 мм*50 мм для сиденья. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Должны быть выполнены все виды работ, обеспечивающие строительство. нормы, правила, стандарты и технические условия: Кабины для чатов должны быть перемещены и размещены в месте, предложенном главой административного района Шенгавит. Кабины для чатов следует размещать на ровной поверхности. Крыша чат-комнаты должна быть на 40 см больше основания. Для изготовления скамейки со спинкой для беседки следует использовать качественные деревянные бруски сечением 50*50 мм, /крепятся к основанию дюбелем, с плоской головкой/, изготавливаться на металлической основе, с трех сторон /две стороны по 3 ножки, одна сторона по 2 ножки, не затрудняя свободного передвижения граждан/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь уклоны/. Стол для стенда должен быть изготовлен на металлическом основании (с 4 ножками), изготовлен из стального листа толщиной 4 мм, обшит шлифованной доской и покрыт лаком. Чаты должны иметь гарантийное обслуживание сроком не
--	--	--	--	---

				менее 1 года. Монтаж чатов со стальными элементами Всего 1 шт Труба стальная прямоугольная 60*60*1,5мм - гм 19,12 Труба стальная прямоугольная 60*30*1,5мм - гм 2,1 Труба стальная прямоугольная 40*40*1,5мм - гм 4,19 Труба стальная прямоугольная 40*20*1,5мм - гм 39,84 Труба стальная прямоугольная 20*20*1,5мм - гм 42,65 Лист стальной 150*150*4мм - шт 6 Подготовка кровли из цветного оцинкованного листа типа П8 -0,40мм - М2 10,15 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм - гм 3,2 Подготовка столов и стульев, обшивка шлифованными досками Монтаж деревянных деталей из деревянных брусков 50*50мм, желательно без сучьев. Покраска стальных деталей 2 раза Лакировка дерева
--	--	--	--	---