

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասպարեզ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
12	Հրդեհային կրակի, երկլարային, սնուցման լարումների միջակայքը 12-ից 30 Վ, երկլարային միացման դեպքում, սնուցման 12 Վ լարման պայմաններում ազդասարքի սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.3 մԱ: Համաձայն ԴՕՇՏ 14254-ի կամ համարժեքի ազդասարքն ունի IP66 պաշտպանության աստիճանի հերմետիկ կորպուս, մեխանիկական ազդեցություններից ազդասարքի կայունությունը համապատասխանում է L3 կարգին համաձայն ԴՕՇՏ 12997-84-ի կամ համարժեքի, ազդասարքից մինչև 17 մետր հեռավորության վրա գտնվող թեստային կրակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման գրանցման արագագործությունը կազմում է ոչ ավել քան 3 վայրկյան: Էլեկտրամագնիսական խանգարումների դեմ կայունության պնդության 4-րդ աստիճան: Ազդասարքի կորպուսը կոռոզիակայուն է, կայուն է աղային մառախուղի և այլ քիմիական նյութերի նկատմամբ: Ազդասարքի պայթունակայունության աստիճանը 1Exd IIC T6 Gb: Աշխատանքային ջերմասիճանի միջակայքը - 45-ից + 50 °C, տեսադաշտի անկյունը առնվազն 900, ֆիզիկական չափերը ոչ ավել քան 125 x 140 x 110 մմ, քաշը ոչ ավել քան 2 կգ, շահագործման միջին ժամկետը առնվազն 8 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Аспарез ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1000000000-51/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	