

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պտուտակադարձիչ մարտկոցով Պտուտակադարձիչ հորատման ֆունկցիայով, սնուցվումը 2-4Ա Li-ion (Լիթիում - իոն) երկու մարտկոցով, Էլ. լարումը 20 Վ, 0-ից մինչև 1500 պ/ր արագություն, նվազագույն պտտման մոմենտը 40 Նմ, 1-ից 10 մմ և/կամ ավելի տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների արագ և հուսալի տեղադրման հնարավորությամբ: Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն և մարտկոցի լիցքի կարգավիճակի LED ցուցիչ, Պտտման արագության

				<p>կարգավորվում 1-ից մինչև 20-ի միջակայքում: Պտտման կոճակը, հակադարձ անջատիչը և արգելակման կոճակը տեղակայված ձեռքին հարմար տեղում: Առնվազն 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պտուտակադարձիչ մարտկոցով Պտուտակադարձիչ հորատման ֆունկցիայով, սնուցվումը 2-4Ա Li-ion (Լիթիում - իոն) երկու մարտկոցով, Էլ. լարումը 20 Վ, 0-ից մինչև 1500 պ/ր արագություն, նվազագույն պտտման մոմենտը 40 Նմ, 1-ից 10 մմ և/կամ ավելի տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների արագ և հուսալի տեղադրման հնարավորությամբ: Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն և մարտկոցի լիցքի կարգավիճակի LED ցուցիչ, Պտտման արագության

				<p>կարգավորվում 1-ից մինչև 20-ի միջակայքում: Պտտման կոճակը, հակադարձ անջատիչը և արգելակման կոճակը տեղակայված ձեռքին հարմար տեղում: Առնվազն 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---