

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-48/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	<p>Չգեստապահարան՝ երկու դռնով, լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը 18մմ: Ընդհանուր չափերը՝ 1բ/խ 900մմx1800մմx400մմ, շեղումը՝ 3%: Չգեստապահարանի ձախ մասում կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը նիկելապատ, աջ մասը բաղկացած 2 հատվածից: Վերևի հատվածում 3 հավասար դարակ հեռավորությամբ դարակներ: Ներքևի հատվածում 1 դարակ դռնով, ընդհանուր բարձրությունը 800մմ: Պահարանի ոտքային հատվածը ամբողջական</p>

					լամինատից 120մմ բարձրությամբ: Եզրերը եզրափակված են լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Բռնակները մետաղական:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-48/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Арман Габриелян	Арман Габриелян	Арман Габриелян	Арман Габриелян Вагани ИП	Шкаф двухдверный, ламинированная поверхность, толщина ламината не менее 18 мм. Габаритные размеры: д/ш/в не менее 900ммх1800ммх400мм, отклонение не более 3%.Левая сторона шкафа должна иметь отделение для вешалок, трубка для вешалок должна быть никелированной, а правая сторона должна состоять из 2 секций. Верхняя секция должна иметь 3 полки с равным расстоянием между ними. Нижняя секция должна иметь 1 полку с дверцей, общая высота

				800 мм. Высота основания шкафа от ламината должна составлять 120 мм. Кромки необходимо отделать полосой ПВХ той же фактуры и цвета, что и ламинат, толщиной не менее 1 мм. Ручки металлические.
--	--	--	--	---