

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՉՈՒԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սեղան, չափսերը՝ լայնությունը՝ 700 մմ, երկարությունը՝ 1100մմ, բարձրությունը 750մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի) համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ, գույնը՝ հաճարագույն: Աշխատանքային երեսը պետք է շրջափակվի 2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), և անկյունները մշակվեն: Մնացած բոլոր բաց եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)՝ բացառությամբ ոտքերի հատակին հպվող մասերի, նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերը աշխատանքային երեսին ամրացնելու համար երեսի տակից ամրացվում է լրացուցիչ առնվազն 80 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ 18մմ: Հատակին հպվող հատվածներում պետք է ամրացվեն առնվազն 4 մետաղական ոտիկներ: Սեղանը ունի 500 մմ լայնության դիմապատ: Միացումներն իրականացնել թաքնված պտուտակների միջոցով: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2014-ЕЦДЦ72Р-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Սեղան, չափսերը՝ լայնությունը՝ 700 մմ, երկարությունը՝ 1100մմ, բարձրությունը 750մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի) համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ, գույնը՝ հաճարագույն: Աշխատանքային երեսը պետք է շրջափակվի 2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), և անկյունները մշակվեն: Մնացած բոլոր բաց եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)՝ բացառությամբ ոտքերի հատակին հպվող մասերի, նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերը աշխատանքային երեսին ամրացնելու համար երեսի տակից ամրացվում է լրացուցիչ առնվազն 80 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ 18մմ: Հատակին հպվող հատվածներում պետք է ամրացվեն առնվազն 4 մետաղական ոտիկներ: Սեղանը ունի 500 մմ լայնության դիմապատ: Միացումներն իրականացնել թաքնված պտուտակների միջոցով: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով:</p>