

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Տաբատ ` շտաբային, ամենօրյա տաք ներդիրով երեսացու կտորը ռիպստոպ տեսակի, մուգ կանաչավուն 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիէսթեր և 2 % լաիկրա մանրաթելերից: Աստառը` 90գր/մ2 բյազ տեսակի կտորից: Գործվացքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Տաբատի արտաքին տեսքը` համաձայն հաստատված նմուշի, արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի (նմուշը և չափս-հասակային սանդղակը տրամադրվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից): Տաբատը տղամարդու կազմվածքի համար նախատեսված ձևվածքով է, կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով, գրպանների միջուկը` երեսացու կտորից, կողային կարերում հավասարաչափ անցկացված է 1.5-1.8մմ լայնությամբ կապույտ կամ կանաչ գույնի 342 գր/մ2 խտությամբ մաիուդե երիզներ: Աջ հետնամասում կտրված

		գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է մեկ կամ երկու պլաստմասե կոճակով: Փողքերի ստորին հատվածը 3սմ ծավաճ և կարված է գաղտնակարով: Գուլֆիկը մշակվում է զարդակարված և ամրակարված շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ հատ 18մմ կոճակով: Գոտին 8 հատ կամրջակներով է, մինչև 55մմ լայնքով գոտեփոկի անցկացման համար: Տաբատի ներդիրը մշակվում է մզակարված, անջրաթափանց գործվածքից աստառի հետ 100 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը անցնում է գոտուց մինչև տաբատի ստորին եզրից 15 սմ բարձրություն (15սմ-անոց փողքի հատվածը կիսաճրճավոր կոշիկի մեջ մտնող մասն է): Պիտակավորումը: Տաբատի ներսից՝ աջ հատվածում, գոտու ներքևից՝ կարվում է պիտակ՝ արտադրանքի չափս-հասակի (նվազագույնը 25մմ * 25մմ չափերով , գրվածքը՝ լավ տեսանելի), արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման տարեթիվը և խնամքի պիտակը՝ լվացքի, քիմմաքրման, արդուկման թույլատրելի չափանիշների գրառմամբ և սիմվոլներով (գրվածքը՝ անզեն ընթեռնելի): Դիմացի հատվածում՝ պետք է կախված լինի թղթյա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ, մինչև 12 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերի և պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ փակ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, մրցույթի կոդը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
8	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Брюки штабные, повседневные с теплой вставкой Лицевой тканью типа рипстоп, темно-зеленоватая, поверхностной плотностью 235 г/м2, в составе 44% шерсти и 54% полиэстера и 2% лайкровых волокон. (допустимо увеличение содержания хлопка до 50%), пропитанная гидровыделительным составом (желательно также пропитанная огнестойкими материалами). Подкладка плотностью 90 г/м2, из ткани типа бязь. Состав ткани: по ГОСТ 4659-79, ИСО 1833-2001, поверхностная плотность: по ГОСТ 3811-72, устойчивость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению: по ГОСТ 9733-83, не менее 4 баллов. Внешний вид брюк, в соответствии с утвержденным образцом, изготавливается в размере/роста от 44/2 до 64/6 (образец и размерно-ростовую шкалу предоставляет ответственное подразделение). Брюки рассчитаны на мужскую фигуру и состоят из передней, задней частей и пояса. Передняя часть с боковыми карманами, вкладыш карманов из лицевой ткани, боковые швы равномерно отделаны синей или зеленой

		суконной каймой плотностью 342 г/м2 шириной 1,5-1,8 мм. Прорезной карман справа сзади с клапаном, который застегивается на одну или две пластиковые пуговицы. Низ брюка сложен на 3 см и подшит потайным швом. Гульфик выполняется украшенной и прикрепленной цепью, которая крепится к ремню с помощью металлического крючка и одной кнопки 18 мм. Ремень с 8 шлевками шириной до 55 мм для удерживания поясного ремня. Вставка брюк выполнена из сшитой водонепроницаемой ткани с подкладкой синтепоном с поверхностной плотностью 100 граммов, которая проходит от пояса на высоту 15 см от нижнего края брюк (15-сантиметровая часть низ брюк - это часть, которая заходит в полусапог). Маркировка: На внутренней стороне брюк, в правой части, ниже пояса пришивается этикетка с указанием размер-роста изделия (размерами минимум 25мм*25мм, надпись хорошо видна), наименование организации-изготовителя, год изготовления и этикетка по уходу с надписью и символами с допустимыми нормами стирки, химчистки и глажки и условными обозначениями (текст читается невооруженным глазом). На лицевой части должна быть прикреплена бумажная этикетка, на которой должно быть указано наименование ассортимента, размер, наименование организации-изготовителя и год изготовления. Упаковка: в трехслойных картонных коробках, в коробках до 12 шт., ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 шт. в 1 пакете. Размеры коробок и пакетов должны соответствовать размерам униформы, чтобы она не помялась. Коробки: закрытые, маркированные, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-изготовителя, код конкурса, месяц и год изготовления.
--	--	---