

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆՋԵՆԻՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	HAIX	HAIX	Կոշիկ՝ հատուկ, տակտիկական Տակտիկական սև գույնի կոշիկ՝ անջրաթափանց, շնչող, (Art. № 340029/ Gore-tex high/black): Նախընտրվող արտադրող բրենդային արտադրողներ՝ HAIX, 5.11 Tactical, LOWA, UF PRO, Mechanix: Տակտիկական կիսաճտքավոր հատուկ նշանակության կոշիկները կարված են բնական և արհեստական նյութերից, արտադրության մեջ կիրառված են տեքստիլ, հատուկ նյութեր և հատուկ համաձուլվածքի շերտավոր տակացու, հագեցած են Վիբրամ, Տեֆլոն, Գորտեքս, ՎՄՖՏ տեսակի նանո տեխնոլոգիական գործվածքներով և նյութերով, հակաստատիկությունը 018 , օժտված են մետաղի խսպառ բացակայությամբ կառուցվածքով: Պատրաստված են 1,6-1,8մմ անջրանցիկ կաշի/տեքստիլից, ներքին շերտերը՝ գորետեքս, ճրքերի բարձրությունը 18,5սմ: Օժտված են. - կլիմայական ազդակների կարգավորման, գոլորշու հեռացման պոմպային համակարգով, - սերտիֆիկացված օրթոպեդիկ համակարգով, թեթևացնում է ոտնաթաթին արտաքին ճնշումը, ոտնաթաթի դիրքի վերականգնման հատկություն, ապահովում է ճիշտ կեցվացք և մկանային

ծանրաբեռնվածության հավասարակշռում, - քուղավորման երկու զոնայնությամբ - ոտնաթաթի հողի հակատրվմային պաշտպանությամբ, - տակացուն նորարարական հակասահող դիզայնով և նյութաբանությամբ, - ոտնաթաթի արտաքին մեխանիկական ազդակների հանդեպ մաշվածադիմացկունությամբ հատուկ շերտով, - քայքի հարվածամեղմիչ հատկությամբ: Տակացուն ունի 500.000 ծավաձքի աշխատանքային կարողություններ, բազմաշերտ է՝ տակդիրը ներկառուցված է 3 տեսակի ամրակներով, տակացուն և վերին միջադիրային համակարգը թույլ են տալիս օգտագործել այս կոշիկը ամենաբարդ տեղանքի պայմաններում:

Օժտված է հակահարվածային, ջերմային պաշտպանության, ջրամեկուսացման, խելացի ադապտացիոն տակդիրով և ոտքի հենման 5 անկյունաքարային հիմքերով ապահովված համակարգով: Օժտված է հատուկ օդափոխության, խոնավության դրենաժային մեկուսացման համակարգով աշխատող նեքին գործվածքով, որի պարագայում ապահովվում է բացառիկ հարմարավետության և հուսալիության միջավայր:

Տակացուի ստորին հատվածը, պատրաստված է հակասահունության, հակահարվածային, նանոտեխնոլոգիական նյութերից, որը ապահովում է անգամ թաց կամ ջրիկ քարային մակերեսներին անսահունություն: Կոշիկը քթամասում պատված է (բարձր ճնշմամբ, հալեցմամբ) պաշտպանիչ ռետինային շերտով: Կոշիկի վերին հատվածը կարված է բարձրորակ բնական կաշվի, ցանցավոր գործվածքի, ժապավենների և այլ նյութերի համակցմամբ (EN ISO 20347:2012): Քուղերը 3,5մմ - 4մմ տրամագծով են, որոնք անցնում են բարձրորակ պոլիմերային քուղանցքերով՝ ապահովելով կոշիկի արագ ձգումը ոտքին: Լեզվակի վերին հատվածում ունի քուղերի պահպանման գրպանիկ, հագեցած է քուղերի արագ ձգումը ապահովող համակարգով: Բոլոր չափսերի և պարամետրների թույլատրելի շեղումը 3 % :

Արտադրանքը ընդունվում է տեխնիկական բնութագրում առկա չափանիշների սերտիֆիկատների առկայության դեպքում: Մատակարարը երաշխավորում է ապրանքի որակի համար, շահագործման 12 ամիսների

			ընթացքում անորակության պատճառով շարքից դուրս եկած քանակությունը եռամսյա ժամկետում Մատակարարը փոխարինում է նորով: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Կոշիկի մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Պատվիրատույի կողմից չափսերի քանակային հաշվարկը Մատակարարին կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНДЖЕНИО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
29	HAIX	HAIX	Կոշիկ՝ հատուկ, տակտիկական Տակտիկական սև գույնի կոշիկ՝ անջրաթափանց, շնչող, (Art. № 340029/ Gore-tex high/black): Նախընտրվող արտադրող բրենդային արտադրողներ՝ HAIX, 5.11 Tactical, LOWA, UF PRO, Mechanix: Տակտիկական կիսաճտքավոր հատուկ նշանակության կոշիկները կարված են բնական և արհեստական նյութերից, արտադրության մեջ կիրառված են տեքստիլ, հատուկ նյութեր և հատուկ համաձուլվածքի շերտավոր տակացու, հագեցած են Վիբրամ, Տեֆլոն, Գորտեքս, ՎՄՖՏ տեսակի նանո տեխնոլոգիական գործվածքներով և նյութերով, հակաստատիկությունը 018 , օժտված են մետաղի իսպառ բացակայությամբ կառուցվածքով: Պատրաստված են 1,6-1,8մմ անջրանցիկ կաշի/տեքստիլից, ներքին շերտերը՝ գորետեքս, ճրքերի բարձրությունը 18,5սմ: Օժտված են. - կլիմայական ազդակների կարգավորման, գոլորշու հեռացման պոմպային համակարգով, - սերտիֆիկացված օրթոպեդիկ համակարգով, թեթևացնում է ոտնաթաթին արտաքին ճնշումը, ոտնաթաթի դիրքի վերականգնման հատկություն, ապահովում է ճիշտ կեցվացք և մկանային

ծանրաբեռնվածության հավասարակշռում, - քուղավորման երկու զոնայնությամբ - ոտնաթաթի հողի հակատրվմային պաշտպանությամբ, - տակացուն նորարարական հակասահող դիզայնով և նյութաբանությամբ, - ոտնաթաթի արտաքին մեխանիկական ազդակների հանդեպ մաշվածադիմացկունությամբ հատուկ շերտով, - քայքի հարվածամեղմիչ հատկությամբ: Տակացուն ունի 500.000 ծավաձքի աշխատանքային կարողություններ, բազմաշերտ է՝ տակդիրը ներկառուցված է 3 տեսակի ամրակներով, տակացուն և վերին միջադիրային համակարգը թույլ են տալիս օգտագործել այս կոշիկը ամենաբարդ տեղանքի պայմաններում:

Օժտված է հակահարվածային, ջերմային պաշտպանության, ջրամեկուսացման, խելացի ադապտացիոն տակդիրով և ոտքի հենման 5 անկյունաքարային հիմքերով ապահովված համակարգով: Օժտված է հատուկ օդափոխության, խոնավության դրենաժային մեկուսացման համակարգով աշխատող նեքին գործվածքով, որի պարագայում ապահովվում է բացառիկ հարմարավետության և հուսալիության միջավայր:

Տակացուի ստորին հատվածը, պատրաստված է հակասահունության, հակահարվածային, նանոտեխնոլոգիական նյութերից, որը ապահովում է անգամ թաց կամ ջրիկ քարային մակերեսներին անսահունություն: Կոշիկը քթամասում պատված է (բարձր ճնշմամբ, հալեցմամբ) պաշտպանիչ ռետինային շերտով: Կոշիկի վերին հատվածը կարված է բարձրորակ բնական կաշվի, ցանցավոր գործվածքի, ժապավենների և այլ նյութերի համակցմամբ (EN ISO 20347:2012): Քուղերը 3,5մմ - 4մմ տրամագծով են, որոնք անցնում են բարձրորակ պոլիմերային քուղանցքերով՝ ապահովելով կոշիկի արագ ձգումը ոտքին: Լեզվակի վերին հատվածում ունի քուղերի պահպանման գրպանիկ, հագեցած է քուղերի արագ ձգումը ապահովող համակարգով: Բոլոր չափսերի և պարամետրների թույլատրելի շեղումը 3 % :

Արտադրանքը ընդունվում է տեխնիկական բնութագրում առկա չափանիշների սերտիֆիկատների առկայության դեպքում: Մատակարարը երաշխավորում է ապրանքի որակի համար, շահագործման 12 ամիսների

			ընթացքում անորակության պատճառով շարքից դուրս եկած քանակությունը եռամսյա ժամկետում Մատակարարը փոխարինում է նորով: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Կոշիկի մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Պատվիրատույի կողմից չափսերի քանակային հաշվարկը Մատակարարին կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո:
--	--	--	---