

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
128	Zibo	DS10	Zibo	Zibo	Եռկոմպոնենտ ներարկիչ 10մլ, սանդղակը մինչև 12մլ 0.5մլ բաժանումներով, պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, ասեղի պարամետրերը 22G*11/2,(0,8մմ*40մմ) (փաթեթի վրա պարտադիր նշումով), լուեր լոք համակարգի փականով (էքսցենտրիկ), մխոցը հակառակ ուղղությամբ քաշելուց արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք

				Է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R NCO 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
128	Zibo	DS10	Zibo	Zibo	Եռկոմպոնենտ ներարկիչ 10մլ, սանդղակը մինչև 12մլ 0.5մլ բաժանումներով, պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, ասեղի պարամետրերը 22G*11/2,(0,8մմ*40մմ) (փաթեթի վրա պարտադիր նշումով), լուեր լոք համակարգի փականով (էքսցենտրիկ), մխոցը հակառակ ուղղությամբ քաշելուց արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք

				Է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ISO 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---