

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էպսիլոն Ինվեսթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	«Էպսիլոն Ինվեսթ» ՍՊԸ	«Էպսիլոն Ինվեսթ» ՍՊԸ	Ներքնակի տակդիր Նախատեսված է բամբակյա ներքնակը զինվորական մահճակալի երկաթե ցանցից պաշտպանելու համար, որը նպաստում է ներքնակի լավ վիճակում պահպանմանը և երկարացնում է օգտագործման ժամկետը: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 450գր ոչ պակաս, բաղադրությունը՝ առնվազն 80% բամբակ, 20%- արհեստական և այլ մանրաթել: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը՝ /180x70/ սմ: Տակդիրի կողքերը ծավված, միակար կարված: Մետաղյա անկյունակներին ամրանալու համար, երկարության վրա, կարվում է 6 հատ պարան /տիսմա/ 50սմ երկարությամբ և 1.2սմ լայնությամբ, յուրաքանչյուր կողմին՝ 3 հատ: գործարանային, պիտակավորված: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Փաթեթավորումը՝ թափանցիկ հակերով, ներքնակի տակդիրի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և

			տարեթիվը: Բոլոր չոփորոշիչների թույլատրելի շեղումը՝ 2%:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էջիլոն Ինվեսթ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
55	ООО "ЭПСИЛОН ИНВЕСТ"	ООО "ЭПСИЛОН ИНВЕСТ"	Подкладка под матрас Предназначена для защиты хлопчатобумажного матраса от железной сетки армейской кровати, что помогает поддерживать матрас в хорошем состоянии и продлевает его эксплуатацию. Поверхностная плотность ткани на 1 м2 не менее 450 г, состав не менее 80% хлопка, 20% - искусственных и других волокон. Размеры готового изделия: /180x70/ см. Боковые стороны подставки подогнуты, прошиты одним швом. Для крепления к металлическим уголкам по длине пришиваются 6 кусков веревки /теьсма/ длиной 50 см и шириной 1,2 см, по 3 штуки с каждой стороны. Заводская, с этикеткой. Внешний вид: согласно утвержденному образцу. Упаковка и маркировка заводские. Упаковка: в прозрачных тюках, в один из углов подкладки под матрас должна быть вшита этикетка, на этикетке должно быть указано наименование ассортимента, код договора, наименование организации-изготовителя, месяц и год изготовления. Допустимое отклонение всех стандартов: 2%.

