

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Լևոն Սողոյան-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Ա/Ձ Լևոն Սողոյան	Ա/Ձ Լևոն Սողոյան	Բաճկոն և տաբատ՝ ամենօրյա, շտաբային (Բաճկոն և տաբատ՝ ամենօրյա(վետր ԱԱԾ)) Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, վրան անմիջապես կարված զույգ կրծքանշաններից և զույգ թևքանշաններից: Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, 44% բուրդ, 54% պոլիէսթեր և 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից (ըստ նմուշի): Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայով, ունի դիմացի և հետին կոկետկաներ, լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղահայաց կենտրոնական ծալվածքներով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են 2 զույգ պաշտպանական գույնի 14մմ պլաստմասե փակ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի

կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով, գոտու վրա կողքերից
Էլաստիկ ժապավեններով (շիպլետ) ձգված: Օձիքը ծալովի է, օձիքի
միացման կարում մշակվում է կախիչ, թևերը ներկարված՝ մուգ
կանաչավուն գույնի 14մմ պլաստմասե երկուական փակ կոճակով կոճկվող
մանժետներով (մանժետները՝ ներդիր կտորով): Յուրաքանչյուր ուսադիրի
շրջանում 2 փակ օղակներ և 2 հատ 3.4-3.6սմ լայնքով կամրջակներ՝
ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը՝ մետաքսյա (90գ/մ2) մուգ
կանաչավուն գույնի գործվածքից: Ձախ և աջ լանջափեշերին ներսամասից
երեսացու կտորով մշակվում է ծոցագրպաններ, որոնք կոճկվում են
մեկական պլաստմասե կոճակներով և օղակներով: Ձախ և աջ թևքերի վրա
մշակվում են սեպածև տեսքով 7.0x9.0 սմ չափսի ասեղնագործ կամ մեռու
գործվացքով (merrow) ՀՀ զինանշանը՝ ձախ թևքին և ԱՄՇ խորհրդանշանը՝
վահանը և դրոշը համապատասխանաբար եռագույն գունավորմներով (ըստ
նմուշների): Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների
լայնությանը համաչափ, մշակվում են 2.5x12.5 սմ չափսի կրծքանշաններ՝
“ՀՀ ԱՄՇ” գրվածքը՝ աջ, և “ԴՆՊ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ” ձախ կափույրներին :
Տարբերանշանների գրվածքների ձևերը և տեսակները կտրամադրվի
Պատվիրատույի կողմից չափս հասակային տվյալների տրամադրմանը
զուգահեռ: Տաբատը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց:
Առաջամասը՝ կողային գրպաններով է, գրպանների միջուկը՝ երեսացու
կտորից է: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ ուղղանկյուն կափույրով, որը
կոճկվում է մեկ կամ երկու պլաստմասե 15մմ կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը
մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և
մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման
համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-1.8 մմ լայնության 2481/2581
ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից երիզներ:
Առաջամասում, մինչև ծնկների ստորին հատված մշակվում է մետաքսյա
մուգ կանաչավուն գույնի գործվածքից աստառ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի
ձախ ծոցագրպանի ներսից և տաբատի գոտու ներսից ձախ մասին պետք է

			կարված լինի պիտակներ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, ինամքի վերաբերյալ գրառումներ և սիմվոլներ, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և մրցույթի համարը: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10-12 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և/կամ արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը, աճուրդի կոդը :
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Լևոն Սողոյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
42	Ա/Ձ Լևոն Սողոյան	Ա/Ձ Լևոն Սողոյան	Բաճկոն և տաքատ՝ ամենօրյա, շտաբային (Բաճկոն և տաքատ՝ ամենօրյա(վետր ԱԱԾ)) Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և տաքատից, վրան անմիջապես կարված զույգ կրծքանշաններից և զույգ թևքանշաններից: Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, 44% բուրդ, 54% պոլիէսթեր և 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից (ըստ նմուշի): Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալլ : Բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայով, ունի դիմացի և հետին կոկետկաներ, լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղահայաց կենտրոնական ծալվածքներով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են 2 զույգ պաշտպանական գույնի 14մմ պլաստմասե փակ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի

կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով, գոտու վրա կողքերից
Էլաստիկ ժապավեններով (շիպլետ) ձգված: Օձիքը ծալովի է, օձիքի
միացման կարում մշակվում է կախիչ, թևերը ներկարված՝ մուգ
կանաչավուն գույնի 14մմ պլաստմասե երկուական փակ կոճակով կոճկվող
մանժետներով (մանժետները՝ ներդիր կտորով): Յուրաքանչյուր ուսադիրի
շրջանում 2 փակ օղակներ և 2 հատ 3.4-3.6սմ լայնքով կամրջակներ՝
ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը՝ մետաքսյա (90գ/մ2) մուգ
կանաչավուն գույնի գործվածքից: Ձախ և աջ լանջափեշերին ներսամասից
երեսացու կտորով մշակվում է ծոցագրպաններ, որոնք կոճկվում են
մեկական պլաստմասե կոճակներով և օղակներով: Ձախ և աջ թևքերի վրա
մշակվում են սեպածև տեսքով 7.0x9.0 սմ չափսի ասեղնագործ կամ մեռու
գործվացքով (merrow) ՀՀ զինանշանը՝ ձախ թևքին և ԱՄՇ խորհրդանշանը՝
վահանը և դրոշը համապատասխանաբար եռագույն գունավորմներով (ըստ
նմուշների): Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների
լայնությանը համաչափ, մշակվում են 2.5x12.5 սմ չափսի կրծքանշաններ՝
“ՀՀ ԱՄՇ” գրվածքը՝ աջ, և “ԴՆՊ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ” ձախ կափույրներին :
Տարբերանշանների գրվածքների ձևերը և տեսակները կտրամադրվի
Պատվիրատույի կողմից չափս հասակային տվյալների տրամադրմանը
զուգահեռ: Տաբատը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց:
Առաջամասը՝ կողային գրպաններով է, գրպանների միջուկը՝ երեսացու
կտորից է: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ ուղղանկյուն կափույրով, որը
կոճկվում է մեկ կամ երկու պլաստմասե 15մմ կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը
մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և
մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման
համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-1.8 մմ լայնության 2481/2581
ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից երիզներ:
Առաջամասում, մինչև ծնկների ստորին հատված մշակվում է մետաքսյա
մուգ կանաչավուն գույնի գործվածքից աստառ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի
ձախ ծոցագրպանի ներսից և տաբատի գոտու ներսից ձախ մասին պետք է

			կարված լինի պիտակներ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, ինամքի վերաբերյալ գրառումներ և սիմվոլներ, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և մրցույթի համարը: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10-12 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և/կամ արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը, աճուրդի կոդը :
--	--	--	---