

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Մահճակալ՝ ծալովի Ծալովի մահճակալի լրակազմը իր մեջ ներառում է 1 հատ մահճակալ, պատյան և ալյումինե հավաքման խողովակներ : Հենակները ամուր յուլմինե խողովակներով, ծալվող մեխանիզմները ամուր, կտորը բարձրորակ պոլիէսթերի և բամբակի մանվածքից, ամրակարված, խոնավադիմացկուն, քամուց պաշտպանող հատկություններով: Գունավորումը ՝ դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկող գույնի: Հատակին հենվող մասը ունի մետաղական հենակներ: Բոլոր խողովակները ունեն պլաստմասայե ծայրակալներ: Առավելագույն ծանրադիմացկունությունը 160 կգ, նվազագույնը՝ 140 կգ (ըստ արտադրողի սերտեֆիկացման): Բացված վիճակում մահճակալի չափսերը ՝ 1950*650*400 մմ , ծալված վիճակում՝ 980*190*110 մմ, խողովակներինը՝ 25*25*2մմ : Ընդհանուր քաշը՝ 6,9-7,1 կգ: Չափումների թույլատրելի շեղումը 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
69	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Մահճակալ՝ ծալովի Ծալովի մահճակալի լրակազմը իր մեջ ներառում է 1 հատ մահճակալ, պատյան և ալյումինե հավաքման խողովակներ : Հենակները ամուր լյումինե խողովակներով, ծալվող մեխանիզմները ամուր, կտորը բարձրորակ պոլիէսթերի և բամբակի մանվածքից, ամրակարված, խոնավադիմացկուն, քամուց պաշտպանող հատկություններով: Գունավորումը ՝ դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկող գույնի: Հատակին հենվող մասը ունի մետաղական հենակներ: Բոլոր խողովակները ունեն պլաստմասայե ծայրակալներ: Առավելագույն ծանրադիմացկունությունը 160 կգ, նվազագույնը՝ 140 կգ (ըստ արտադրողի սերտեֆիկացման): Բացված վիճակում մահճակալի չափսերը ՝ 1950*650*400 մմ , ծալված վիճակում՝ 980*190*110 մմ, խողովակներինը՝ 25*25*2մմ : Ընդհանուր քաշը՝ 6,9-7,1 կգ: Չափումների թույլատրելի շեղումը 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: